

TECNOLOGIE  
DI ULTIMA  
GENERAZIONE

**HYUNDAI**

CATALOGO  
**2022**



# HYUNDAI

## SOLUZIONI TVCC E CONTROLLO ACCESSI

### IL POTERE DI UNA MARCA LEADER MONDIALE

HYUNDAI CORPORATION è uno dei gruppi più importanti e di riferimento della Corea nell'era digitale del XXI secolo, offre molteplici servizi commerciali e di distribuzione internazionale per una ampia gamma di prodotti, includendo l'acciaio, macchinari pesanti, barche, automobili e materiale elettrico di grande prestigio.

HYUNDAI CORPORATION sta guidando il mercato della sicurezza elettronica sviluppando e producendo sistemi TVCC, videocitofoni e controllo accessi.

Le migliori telecamere e registratori del mondo si combinano con il resto dei sistemi per offrire una piattaforma unica e potente di gestione, che migliorano l'esperienza per tutti i tipi di utenti (cliente finale, installatori e CRA) a un nuovo livello e mediante il Software / App "HYU-CONNECT".

Il suo impegno per l'eccellenza ha un segno distintivo sotto il nome di HYUNDAI NEXTGEN.



Tutti prodotti HYUNDAI hanno una **garanzia di 3 anni** eccetto i monitors TVCC LED/LCD, la cui garanzia è di 2 anni.

### TVCC

<b>CAMERE ANALOGICHE HD/CVBS</b> .....	<b>5</b>
Minidome.....	5
Bullet.....	9
Dome PTZ.....	13
Posizionatori.....	13
Occulte / Compatte.....	14
<b>REGISTRATORI ANALOGICI HD/CVBS</b> .....	<b>14</b>
DVRs.....	14
DVRs con HDD.....	17
<b>CAMERE IP</b> .....	<b>17</b>
Minidome.....	17
Bullet.....	24
Dome PTZ.....	28
Posizionatori.....	29
Fisheye / Panoramiche.....	29
Occulta / Compatta.....	30
Lecture Targhe / Traffico.....	30
Conteggio persone.....	31
<b>CAMERE TERMICHE</b> .....	<b>31</b>
Bullet.....	31
<b>NVR IP</b> .....	<b>32</b>
NVRs.....	32
NVRs WIFI.....	34
<b>CENTRO DI CONTROLLO E TASTIERE</b> .....	<b>34</b>
Tastiere / Joystick.....	34
<b>COMUNICATORI IP</b> .....	<b>34</b>
Switch commerciali.....	34
<b>SISTEMA DI STORAGE</b> .....	<b>35</b>
Schede SD.....	35
<b>MONITORS</b> .....	<b>35</b>
Monitors da tavolo.....	35
Monitors Professionali.....	36
Pannelli Videowall.....	36
<b>VIDEOCITOFONO / VIDEOCONFERENZA</b> .....	<b>37</b>
VDP 2 Fili.....	37
VDP IP.....	37
Videocitofoni.....	39
<b>TRASMISSIONE SU DOPPINO INTRECCIATO</b> .....	<b>40</b>
Trasmettitore / ricevitore passivo HD.....	40
<b>ACCESSORI</b> .....	<b>40</b>
Amplificatore / Estensore video.....	40
Custodie e supporti di telecamere.....	41
Connettori e accessori.....	50
Faretti per visione notturna.....	51
Alimentatori.....	51
Segnaletica di avvertimento.....	52
Tester e monitors multifunzione.....	52

### CONTROLLO ACCESSI

<b>CONTROLLO ACCESSO/PRESENZA</b> .....	<b>54</b>
Controllori.....	54
Lettori autonomi.....	54
Lettori.....	55
Terminali di accesso/presenza.....	55
Temperatura corporea / febbre.....	56
<b>ACCESSORI</b> .....	<b>56</b>
Lettori/Programmatori da tavolo.....	56

## CAMERE ANALOGICHE HD/CVBS

### MINIDOME

#### DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR FINO A 30 M PER ESTERNO

##### HYU-246

**64,19€**



Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 30 m per esterno. CMOS 1/3 da 3 megapixel. Uscita 4 in 1 commutabile per DIP switch (HDCVI 1080P / HDTV 3MP / AHD 3MP / CVBS 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale da 2.7-13mm. OSD, AWB, MWB, AGC, AES, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP66. 12V CC

#### DOME FISSO HD-TVI SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DA 40 M PER ESTERNO

##### HYU-390

**91,01€**



Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica varifocale da 2,7 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. No menu OSD. IP66. 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.

#### DOME FISSO HD-TVI TURBO HD 4

##### HYU-436

**340,45€**



Dome fisso HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 80 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (108,1°~45,6°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. 3AXIS. 12V CC.

#### DOME FISSO HD-TVI SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 40 M PER ESTERNO

##### HYU-507

**53,93€**



Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 3MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (84°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.

#### DOME FISSO HD-TVI SERIE PIR CON SMART IR DI 20 M E RILEVAMENTO DI MOVIMENTO PER PIR ATTIVO. PER ESTERNO

##### HYU-482

**70,00€**



Dome fisso HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento per PIR attivo, per esterno. CMOS de 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera per privacy. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. 3AXIS. 12V CC.

#### DOME FISSO HDTV STARLIGHT CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 40 M PER ESTERNI

##### HYU-509

**94,38€**



Dome fisso HDTV StarLight con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, impostazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschere di privacy. IP67. 3AXIS. 12V CC.

#### DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 40 M PER ESTERNO

##### HYU-515N

**70,98€**



Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.

#### DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 40 M PER ESTERNO

##### HYU-518

**63,97€**



Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (114,5°~35,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR digital, DNR, modalità specchio, Anti-flicker, videosensore e maschere di privacy. IP66. 3AXIS. 12V CC.

# CAMERE HYUNDAI 4 IN 1 PIR



**Rileva il corpo umano e avverte le persone dell'intrusione**



**Invia notificazioni quando si attivano gli allarmi.**



**Supporta video in live e riproduzione.**



**Le luci bianche si attivano lampeggiando come effetto dissuasivo.**



## DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 60 M, ANTIVANDALICO PER ESTERNI

**HYU-490**

**111,30€**



Dome fisso 4 in 1 Serie PRO con illuminazione Smart IR di 60 m, antivandalico per esterni. CMOS di 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI/HDTV/AHD/960H). Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°) con fuoco manuale. Filtro ICR. 0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO HD-TVI STARLIGHT CON ILLUMINAZIONE SMART IR DE 20 M PER INTERNO

**HYU-547**

**91,01€**



Dome fisso HD-TVI StarLight con illuminazione Smart IR de 20 m per interno. CMOS da 2MP. Uscita HDTV. Ottica motorizzata da 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR 120 dB, 3D-DNR, luminosità, nitidezza, mirror, videosensore e privacy mask. IP50. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO HDTVI SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DE 40 M PER ESTERNI

**HYU-548**

**94,38€**



Dome fisso HDTVI serie PRO con illuminazione Smart IR de 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita HDTV. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, regolazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschera per privacy. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 30 M, ANTIVANDALICO PER ESTERNO

**HYU-588**

**114,61€**



Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 30 m, antivandalico per esterno. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, Luminosità, nitidezza, specchio. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 SERIE ULTRAPRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 60 M PER ESTERNI

**HYU-592**

**215,74€**



Dome fisso 4 in 1 serie ULTRAPRO con illuminazione Smart IR di 60 m per esterni. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica motorizzata con autofocus di 2,7 ~ 13,5 mm (108,1°~45,6°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digitale, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 9V~15V CC.

## MINIDOME FISSO HD-TVI SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DA 40 M PER ESTERNO

**HYU-657**

**131,46€**



Minidome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus (103°~32,1°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine, videosensore e privacy mask. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.at.

## MINI-DOME FISSO 4 IN 1 NIGHTFIGHTER CON TECNOLOGIA STARLIGHT ILLUMINAZIONE SMART IR DA 30 M PER ESTERNO

**HYU-670**

**51,43€**



Mini-dome fisso 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT illuminazione Smart IR da 30 m per esterno. CMOS de 2MP. uscita 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## MINIDOME FISSO 4 IN 1 NIGHTFIGHTER CON TECNOLOGIA STARLIGHT E CON ILLUMINAZIONE SMART IR DE 50 M PER ESTERNO

**HYU-671**

**55,64€**



Minidome fisso 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e con illuminazione Smart IR de 50 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Regolazioni dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## MINIDOME FISSO 4 IN 1 NIGHTFIGHTER CON TECNOLOGIA STARLIGHT E CON ILLUMINAZIONE SMART IR DA 70 M PER ESTERNO

**HYU-672**

**90,21€**



Minidome fisso 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e con illuminazione Smart IR da 70 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (102°~31°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR DI 15~20 M PER ESTERNO

**HYU-699**

**37,18€**



Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR di 15~20 m per esterno. CMOS 1/2,9 di 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile con DIP switch. Ottica fissa di 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP65. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR DI 15~20 M PER ESTERNO

**HYU-700**

**35,18€**



Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR di 15~20 m per esterno. CMOS 1/2,9 di 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile con DIP switch. Ottica fissa di 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP65. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR DE 20~30 M PER ESTERNO

**HYU-702**

**58,41€**



Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR de 20~30 m per esterno. CMOS 1/2,9 di 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile con DIP switch. Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D-DNR, BLC, WDR digital. IP65. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.

## MINIDOME FISSO 4 IN 1 NIGHTFIGHTER CON TECNOLOGIA STARLIGHT E CON ILLUMINAZIONE SMART IR DA 70 M PER ESTERNO

**HYU-759**

**108,16€**



Minidome fisso 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e con illuminazione Smart IR da 70 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (102°~31°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 HYUNDAI NEXT SERIE GEN PRO CON SMART IR OFFRE 60 M ALL'ANNO

**HYU-757**

**145,34€**



Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con Smart IR offre 60 m all'anno. CMOS da 5 MP. Risoluzione di fino a 5MP 20ips Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm (92,3° ~ 29,3°) con autofocus. Filtro ICR AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 3D-DNR, sensore video e maschere per la privacy. IP67. 3AXIS. 12V DC, 24V AC.

## DOME FISSO 4 IN 1 HYUNDAI NEXT SERIE GEN PRO CON 60 M SMART IR PER ESTERNI

**HYU-758**

**126,34€**



Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con 60 m Smart IR per esterni. CMOS da 5 MP. Risoluzione 5MP 20ips Uscita video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm (92,3° ~ 29,3°) con autofocus. Filtro ICR AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 3D-DNR, sensore video e maschere per la privacy. IP67. 3AXIS. 12V DC, 24V AC.

## DOME FISSO 4 IN 1 HYUNDAI NEXT GEN SERIE ULTRAPRO CON SMART LIGHT DA 20 M PER ESTERNO

**HYU-775**

**125,06€**



Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie ULTRAPRO con Smart Light da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Risoluzione di 1080P25/30ips. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm. Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, HLS, WDR 130dB, 2D/3D-DNR, Anti lampeggiante, videosensore e privacy mask. Incorpora rilevatore PIR, luce stroboscopica e sirena. 1 uscita di allarme. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 HYUNDAI NEXT GEN SERIE PRO CON SMART IR DA 20 M PER ESTERNO

**HYU-777**

**61,97€**



Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie PRO con Smart IR da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Risoluzione di 1080P25/30ips. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106°). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-DNR. Incorpora rilevatore PIR, luce stroboscopica e sirena. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 HYUNDAI NEXT GEN SERIE PRO CON SMART IR DA 30 M PER ESTERNO

**HYU-809**

**48,13€**



Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie PRO con Smart IR da 30 m per esterno. CMOS di 2MP. Risoluzione di 1080P25/30ips. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106,4°). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-DNR. Incorpora microfono. Supporta audio per coassiale. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO SERIE 4 IN 1 PRO CON SMART IR DA 20 M PER INTERNI

**HYU-807**

**42,25€**



Dome fisso serie 4 in 1 PRO con Smart IR da 20 m per interni. CMOS da 2 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Obiettivo fisso da 2,8 mm (106,4°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio. Incorpora un microfono. Audio coassiale. 3AXIS. 12V DC.

## DOME FISSO SERIE 4 IN 1 PRO CON SMART IR DA 20 M PER INTERNI

**HYU-808**

**40,22€**



Dome fisso serie 4 in 1 PRO con Smart IR da 20 m per interni. CMOS da 2 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Obiettivo fisso da 2,8 mm (106,4°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio. Incorpora un microfono. Audio coassiale. 3AXIS. 12V DC.

## DOME FISSO 4 IN 1 HYUNDAI NEXT SERIE GEN PRO CON SMART IR DA 20 M PER INTERNI

**HYU-812**

**66,28€**



Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con Smart IR da 20 m per interni. CMOS da 5 MP. Risoluzione 5MP 20ips Uscita video commutabile 4 in 1. Obiettivo fisso da 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, Digital WDR, 2D-DNR. Incorpora un microfono. Audio coassiale. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 HYUNDAI NEXT SERIE GEN PRO CON SMART IR DA 30 M PER ESTERNO

**HYU-813**

**65,91€**



Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con Smart IR da 30 m per esterno. CMOS da 5 MP. Risoluzione 5MP 20ips Uscita video commutabile 4 in 1. Obiettivo fisso da 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, Digital WDR, 2D-DNR. Incorpora un microfono. Audio coassiale. IP67. 3AXIS. 12V DC.

## DOME FISSO 4 IN 1 SERIE HYUNDAI NEXT GEN PRO

**HYU-765N**

**50,70€**



Dome fisso 4 in 1 serie HYUNDAI NEXT GEN PRO. Smart IR fino a 40 metri. CMOS da 2 megapixel. Risoluzione 1080P (1920x1080) a 25 ips. Obiettivo fisso da 2,8 mm (106,4°). Uscita video 4 in 1 commutabile. Filtro ICR. Controllo del menu OSD tramite cavo coassiale (UTC). WDR digitale, 2D-DNR. Incorpora un microfono. Supporta la trasmissione audio tramite cavo coassiale (compatibile solo con ZVR HYUNDAI con audio). Custodia in metallo e plastica. Grado di protezione IP67. 3AXIS. 12V DC

## DOME 4 IN 1 CON SMART IR DI 20 M PER INTERNI

**HYU-487N**

**55,77€**



Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per interni. CMOS di 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, luminosità, nitidezza, specchio. 3AXIS. 12V CC.

## DOME FISSO 4 IN 1 SERIE COLOR VIEW CON ILLUMINAZIONE BIANCA DA 40 M PER USO ESTERNO

**HYU-891**

**81,83€**



Dome fisso 4 in 1 serie Color View con illuminazione bianca da 40 m per uso esterno. CMOS da 2 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa da 2,8 mm. Modalità colore 24 ore (non passa a B / N). OSD, ATW, AGC, BLC, HLC, HLS, WDR 130dB, 2D / 3D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio, sensore video e maschere privacy. IP68. 3AXIS. 12V DC.

## DOME FISSO 4 IN 1 HYUNDAI NEXT GEN CON SMART IR DA 20 M RESISTENTE AGLI ATTI VANDALICI PER USO ESTERNO

**HYU-486N**

**66,92€**



Dome fisso 4 in 1 HYUNDAI Next Gen con Smart IR da 20 m resistente agli atti vandalici per uso esterno. CMOS da 5 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa da 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio. IP67, IK10. 3AXIS. 12V DC.

## DOME TVI POC DA 2 MP, SMART IR 60 M

**HYU-548N**

**108,16€**



Dome TVI PoC HYUNDAI. Smart IR 60 m. CMOS da 2 MP. Uscita TVI. Lente motorizzata 2,7~13,5 mm (103°~32,1°). WDR 130dB, 3D-DNR. Non adatto all'esterno. 3AXIS, supporta PoC.af

## DOME 4 IN 1 HYUNDAI 5MP CON POC

**HYU-572N**

**128,44€**



Dome 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN. 5 MP a 20 ips (TVI/AHD). Uscita commutabile 4 in 1. ICR, 0,01 lux, Smart IR 40 m. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm. WDR digitale, 2D-DNR. IP67, 3 ASSI, PoC.at.

## TELECAMERA DA ESTERNO 4 IN 1 HYUNDAI 2MP

**HYU-697N**

**41,98€**



Telecamera 4 in 1 HYUNDAI. 2MP 25ips. Uscita 4 in 1 commutabile tramite DIP. ICR, 0,02 lux, Smart IR 30 m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR digitale, 2D/3D-NR. IP66, a prova di fulmine, 3 ASSI

## TELECAMERA DA ESTERNO 4 IN 1 HYUNDAI 2MP

**HYU-701N**

**67,53€**



Telecamera 4 in 1 HYUNDAI. 2MP 25ips. Uscita 4 in 1 commutabile tramite DIP. ICR, 0,02 lux, Smart IR 30 m. Ottica varifocale da 2,8 ~ 12 mm. WDR digitale, 2D-NR. IP65, a prova di fulmine, 3 ASSI

## CAMERE ANALOGICHE HD/CVBS

### BULLET

## CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR FINO A 40 M PER ESTERNO

**HYU-335**

**85,78€**



Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 40 m per esterno. CMOS 1/2,9 Sony da 2 megapixel a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. Ottica varifocale da 2,8 ~ 12 mm. OSD, AWB, AGC, AES, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digital, Sense Up, defog, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR FINO A 40 M PER ESTENO

**HYU-340N**

**58,42€**



Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR fino a 40 m per esterno. CMOS 1/2,9 Sony® da 5 megapixel. Uscita 4 in 1 commutabile per DIP switch (HDCVI 4MP / HDTV 5MP / AHD 5MP / CVBS 960H). Filtro ICR. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, WB, AE, DNR, mirror. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR DA 60~80 M PER ESTERNO

**HYU-399**

**186,17€**



Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 60~80 m per esterno. CMOS 1/2,9 Sony da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (commutabile via OSD): uscita CVBS + triple uscite: CVI, TVI, AHD. Ottica motorizzata da 5~50 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digital, sense up, defog, mirror, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET HD-TVI SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DA 20 M PER ESTERNO

**HYU-387**

**62,49€**



Camera bullet HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa da 2,8 mm (103°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.

#### CAMERA BULLET HD-TVI TURBO HD 4

**HYU-435**

**360,68€**



Camera bullet HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 80 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (108,1°~45,6°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET HD-TVI TURBO HD 4

**HYU-437**

**232,27€**



Camera bullet HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica fissa da 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET HD-TVI SERIE PIR CON SMART IR DI 20 M E RILEVAMENTO DI MOVIMENTO PER PIR ATTIVO. PER ESTERNI

**HYU-481**

**73,18€**



Camera bullet HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento per PIR attivo, per esterni. CMOS di 2MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera per privacy. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET HD-TVI TURBO HD STARLIGHT CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 40 M PER ESTERNI

**HYU-508**

**101,13€**



Camera bullet HD-TVI TURBO HD StarLight con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, impostazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschere di privacy. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 40 M PER ESTERNI

**HYU-517**

**74,36€**



Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digitale. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET HD-TVI STARLIGHT CON SMART IR DE 110 M PER ESTERNI

**HYU-530**

**286,52€**



Camera bullet HD-TVI Starlight con Smart IR de 110 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita video dual HD-TVI/CVBS. Ottica motorizzata di 5~50 mm (59,8°~6,2°) con autofocus. Zoom digitale 62X. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, specchio, videosensore e maschere per privacy. IP66. riscaldamento. Supporto 3AXIS. 24V CA / 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR DE 60~80 M PER ESTERNI

**HYU-541**

**237,28€**



Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR de 60~80 m per esterni. CMOS 1/2,7 di 5 megapixel. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Filtro ICR. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 5~50 mm con autofocus. OSD, AWB, ATW, AGC, BLC, WDR digital, 2D/3D-NR, defog, specchio, videosensore e maschere per privacy. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET HD-TVI SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 20 M PER ESTERNI

**HYU-569**

**74,16€**



Camera bullet HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 5MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, regolazione di immagine. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.af.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 30 M PER ESTERNO

**HYU-587**

**84,87€**



Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 30 m per esterno. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE ULTRAPRO CON ILLUMINAZIONE SMART IR DI 80 M PER ESTERNI

**HYU-590**

**204,49€**



Camera bullet 4 in 1 serie ULTRAPRO con illuminazione Smart IR di 80 m per esterni. CMOS di 8,3MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica motorizzata con autofocus di 2,7 ~ 13,5 mm (108,1°~45,6°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 9V~15V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 NIGHTFIGHTER CON TECNOLOGIA STARLIGHT E ILLUMINAZIONE SMART IR DI 30 M PER ESTERNO

**HYU-673**

**52,55€**



Camera bullet 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e illuminazione Smart IR di 30 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazione dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 NIGHTFIGHTER CON TECNOLOGIA STARLIGHT E ILLUMINAZIONE SMART IR DA 70 M PER ESTERNO

**HYU-674**

**84,23€**



Camera bullet 4 in 1 NightFighter con tecnologia STARLIGHT e illuminazione Smart IR da 70 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (102°~31°). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE STARLIGHT CON ILLUMINAZIONE IR DA 30~40 M PER ESTERNO

**HYU-694**

**100,39€**



Camera bullet 4 in 1 serie StarLight con illuminazione IR da 30~40 m per esterno. CMOS 1/2,8 Sony da 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digital, sense up, defog, specchio, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR DA 20~30 M PER ESTERNO

**HYU-698**

**43,80€**



Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR da 20~30 m per esterno. CMOS 1/2,9 Aptina da 2MP a 1080P. Uscita di video 4 in 1 commutabile con DIP switch. Ottica fissa di 2,8 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digital, sense up, defog, specchio, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE PRO CON SMART IR DI 30~40 M PER ESTERNO

**HYU-705**

**78,48€**



Camera bullet 4 in 1 serie PRO con Smart IR di 30~40 m per esterno. CMOS 1/2,9 Sony da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 commutabile con DIP switch. Ottica varifocale 2,8 ~ 12 mm. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, WDR digital, sense up, defog, specchio, videosensore e privacy mask. IP66. Lightning-proof. 3AXIS. 12V CC.

## CAMERA BULLET 4 IN 1 HYUNDAI NEXT SERIE GEN PRO CON SMART IR DA 80 M PER ESTERNI

**HYU-763**

**168,92€**



Camera bullet 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con Smart IR da 80 m per esterni. CMOS da 5 MP. Risoluzione 5MP 20ips Uscita video 4 in 1 commutabile.

Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm (92,3 ° ~ 29,3 °) con autofocus. Filtro ICR AWB, AGC, BLC, WDR 130dB, 3D-DNR, sensore video e maschere per la privacy. IP67. 3AXIS. 12V DC, 24V AC.

## CAMERA BULLET 4 IN 1 HYUNDAI NEXT GEN SERIE LITE E CON ILLUMINAZIONE SMART IR DA 20 M PER ESTERNO

**HYU-761**

**37,86€**



Camera bullet 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie LITE e con illuminazione Smart IR da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita di video 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. IP66. 3AXIS. 12V CC.

## CAMERA BULLET 4 IN 1 HYUNDAI NEXT GEN SERIE PRO CON SMART IR DA 40 M PER ESTERNO

**HYU-776**

**79,43€**



Camera bullet 4 in 1 HYUNDAI NEXT GEN serie PRO con Smart IR da 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Risoluzione da 1080P25/30ips. Uscita di 4 in 1 commutabile. Ottica fissa di 2,8 mm (106°). Filtro ICR. AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-DNR.

Incorpora rilevatore PIR, luce stroboscopica e sirena. IP67. 3AXIS. 12V CC.

## CAMERA BULLET 4 IN 1 HYUNDAI NEXT SERIE GEN PRO CON SMART IR DA 30 M PER ESTERNI

**HYU-811**

**55,77€**



Camera bullet 4 in 1 HYUNDAI NEXT serie GEN PRO con Smart IR da 30 m per esterni. CMOS da 5 MP. Risoluzione 5MP 20ips Uscita video 4 in 1 commutabile.

Ottica fissa da 2,8 mm (85,5 °). Filtro ICR AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-DNR. Incorpora il microfono. Audio coassiale IP67. 3AXIS. 12V DC.

## TELECAMERA BULLET SERIE 4 IN 1 A COLORI CON ILLUMINAZIONE ESTERNA BIANCA DA 20 M

**HYU-803**

**132,56€**



Telecamera bullet serie 4 in 1 a colori con illuminazione esterna bianca da 20 m. CMOS da 5 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Lente fissa da 2,8 mm.

Modalità colore 24 ore (non passa a B / N). OSD, ATW, AGC, BLC, HLC, WDR reale da 130 dB, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio, sensore video e maschere per la privacy. IP67. 3AXIS. 12V DC.

## CAMERA BULLET DA ESTERNO SERIE 4 IN 1 PRO CON SMART IR DA 30 M

**HYU-806**

**45,12€**



Camera bullet da esterno serie 4 in 1 PRO con Smart IR da 30 m. CMOS da 2 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Obiettivo fisso da 2,8 mm (106,4 °). Filtro

ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio. Incorpora un microfono. Audio coassiale. IP67. 3AXIS. 12V DC.

## TELECAMERA BULLET 4 IN 1 SERIE COLOR VIEW CON ILLUMINAZIONE BIANCA DA 20 M PER ESTERNO

**HYU-890**

**106,05€**



Telecamera bullet 4 in 1 serie Color View con illuminazione bianca da 20 m per esterno. CMOS da 2 MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Ottica fissa da 2,8 mm. Modalità colore 24 ore (non passa a B / N). OSD, ATW, AGC, BLC, HLC,

HLS, WDR 130dB, 2D / 3D-DNR, regolazioni dell'immagine, modalità specchio, sensore video e maschere privacy. IP68. 3AXIS. 12V DC.

## CAMERA HDTV HYUNDAI 5MP CON POC

**HYU-569N**

**66,18€**



Telecamera HYUNDAI HDTV. 5 MP 20 ips. Uscita video HDTV. ICR, 0,01 lux, Smart IR 30 m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR digitale, 2D-DNR. IP67, 3 ASSI, PoC.af

## CAMERA HYUNDAI 2MP 4 IN 1

**HYU-674N**

**89,57€**



Camera 4 in 1 HYUNDAI. 2MP 25ips. Uscita commutabile 4 in 1. ICR, 0,005 lux, Smart IR 70 m. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm. WDR 120dB, 3D-DNR. IP67, 3 ASSI, 12 V CC / 24 V CA

## CAMERE ANALOGICHE HD/CVBS

### DOME PTZ

## CAMERA SPEED DOME HDTV MOTORIZZATA (350 / SEC) CON ILLUMINAZIONE IR DI 150 M, PER ESTERNO

**HYU-82**

**568,13€**



Camera SPEED DOME HDTV MOTORIZZATA (350 / sec) con illuminazione IR di 150 m, per esterno. 1/3 "Sony CMOS, 2 MP 1080p. HDTV output 5 ~ 100 mm con zoom ottico 20x. ICR. OSD, AWB, AGC. 80 preset. IP66. Detergente per lenti. Resistente a sovrattensioni. Staffa incluso. 12V DC (incluso)

## DOME PTZ 4 IN 1, 80°/S, 2MP, ZOOM 15X, SMART IR 100M. IP66

**HYU-689N**

**439,40€**



Dome motorizzato 4 in 1 da 80°/sec. con illuminazione IR di 100 m, per esterni. 2 megapixel 1/2,8" CMOS. Risoluzione 1080P 25 ips. Zoom ottico 5~75mm 15X

(53,8°~4°). Zoom digitale 16X. Uscita 4 in 1 (HDCVI/HDTV/AHD/CVBS). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D-DNR 8 privacy mask 256 preset Pelco-D / P RS485 Half Duplex IP66, a prova di fulmine 12V DC include staffa a parete Non include Alimentazione elettrica

## DOME PTZ 4-IN-1, 160°/S, 2MP, ZOOM 32X, SMART IR 150M, IP66, IK10

**HYU-692N**

**946,40€**



Dome motorizzato 4 in 1 160°/sec. con illuminazione IR di 150 m, per esterni. 2 megapixel 1/2,8" CMOS. Risoluzione 1080P a 25 fps. Zoom ottico 32X

4,8~153mm (54,2°~1,97°). Zoom digitale 16X. Uscita 4 in 1 (HDCVI/HDTV/AHD/CVBS). Filtro ICR OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D-DNR 8 privacy mask 256 preset Pelco-D / P RS485 Half Duplex IP66, IK10, a prova di fulmine 24V AC Fa non includere supporto o alimentatore

## CAMERE ANALOGICHE HD/CVBS

### POSIZIONATORI

## CAMERA BULLET PTZ HD-TVI SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR DA 50 M PER ESTERNO

**HYU-113N**

**190,89€**



Camera bullet PTZ HD-TVI serie PRO con illuminazione IR da 50 m per esterno. CMOS 1/2,8 Sony da 2MP a 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile per RS485 (Pelco-D). Ottica motorizzata da 2,8~12 mm. Filtro ICR dual. OSD, BLC, WDR real, zone ROI. Posizionatore 250°. 255 presets. Pelco, RS485. IP66. Lightning-proof. 12V CC.

## CAMERA BULLET PTZ CVI/TVI/AHD SERIE LITE CON ILLUMINAZIONE IR DA 80 M PER ESTERNO

**HYU-112N**

**288,08€**



Camera bullet PTZ CVI/TVI/AHD serie LITE con illuminazione IR da 80 m per esterno. CMOS 1/2,9 Sony da 2MP a 1080P. Uscita BNC (CVI/TVI/AHD). Ottica motorizzata da 5,1~51 mm da iris fijo. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, 2D/3D-NR, mirror, privacy mask. Posizionatore 250°. 255 presets. IP66. 12V CC.

## TELECAMERA BULLET PTZ 4 IN 1 SERIE PRO CON ILLUMINAZIONE IR 20 ~ 25 M PER ESTERNI


**HYU-454N**

**167,92€**



Telecamera bullet PTZ 4 in 1 serie PRO con illuminazione IR 20 ~ 25 m per esterni. CMOS Sony® Exmor da 2,1 megapixel da 1 / 2,9. Risoluzione 1080P. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) commutabile tramite DIP switch. Filtro ICR. 0,01 lux. Zoom ottico 4X (2,8 ~ 12 mm) con autofocus. OSD, AWB, AGC, WDR digitale, 2D / 3D-DNR, antiappannamento, specchio, sensore video e maschera per la privacy. Posizionatore 250 °. 1 preset. IP66, a prova di fulmine 6KV. 12V DC.

## HYUNDAI DVR 5 IN 1 SERIE LITE CON AUDIO ATTRAVERSO COASSIALE



### CAMERE ANALOGICHE HD/CVBS

OCCULTE / COMPATTE

**CAMERA COMPATTA HD-TVI SERIE PIR CON SMART IR DI 20 M E RILEVAMENTO DI MOVIMENTO CON PIR ATTIVO. PER INTERNI**

**HYU-483**

**70,00€**



Camera compatta HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento con PIR attivo, per interni. CMOS de 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera per privacy. Audio bidirezionale (incorpora microfono). 12V CC.

### REGISTRATORI ANALOGICI HD/CVBS

DVRS

**ZVR 5 IN 1 DA 4 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 CANALE IP**

**HYU-391N**

**189,38€**



ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 1080P. Registrazione 3MP (canale 1, 15 ips, sólo TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatibile telecamere PoC.

**ZVR 5 IN 1 DI 4 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 CANALI IP**

**HYU-562**

**210,57€**



ZVR 5 in 1 di 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato di video H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita di audio. Riproduzione simultanea di 4 canali. Registrazione 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscita BNC a 4CIF. Uscita HDMI e VGA a 1080P. 4 entrate / 1 Uscita di allarme. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatibile PoC di fino a 5MP.

**ZVR 5 IN 1 DI 16 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 8 CANALI IP**

**HYU-564**

**760,50€**



ZVR 5 in 1 di 16 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 8 canali IP. Formato di video H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita di audio. Riproduzione simultanea di 16 canali. Registrazione 8MP (TVI), 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscita BNC a 4CIF. Uscite HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P). 4 entrate / 1 uscita di allarme. Capacità di 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 220V CA. Compatibile PoC di fino a 5MP.

**ZVR 5 IN 1 DI 4 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 CANALI IP**

**HYU-580**

**171,91€**



ZVR 5 in 1 di 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formati di video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidirezionale. Riproduzione simultanea di 4 canali. Registrazione 6MP (solo IP), 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solo TVI/AHD), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.

## HYUNDAI DVR 5 IN 1 SERIE PRO CON AUDIO ATTRAVERSO COASSIALE



**ZVR 5 EN 1 HYUNDAI SERIE AISENSE DE 8 CANALES HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 4 CANALES IP**

**HYU-797**

**354,90€**



ZVR 5 en 1 HYUNDAI serie AiSense de 8 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 4 canales IP. Formatos de video H.265 Pro+, H265 Pro, H.265, H.264+, H.264. Audio bidireccional. Reproducción sincronizada de 8 canales. Grabación 8MP (8 ips, sólo TVI/IP), 5MP (12 ips), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips), 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salidas HDMI (2K, 4K) y VGA (1080P) simultanee. Uscita BNC a D1/4CIF. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.

**ZVR 5 IN 1 DA 8 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 CANALI IP 1080P**

**HYU-779**

**109,14€**



ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP 1080P. Formato di video H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 8 canali 720P. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.

**ZVR 5-IN-1 A 4 CANALI HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 1 CANALE IP 1080P**

**HYU-778**

**66,69€**



ZVR 5-in-1 a 4 canali HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 1 canale IP 1080P. Formato video H.264 + / H264. Audio bidirezionale. Riproduci 4 canali 720P. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA. Ethernet veloce RJ45. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB 12V DC

**ZVR 5 IN 1 DA 16 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 CANALI IP 5MP**

**HYU-780**

**183,50€**



ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP 5MP. Formato di video H.265+/H.265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Audio per coassiale. Riproduzione di fino a 16 canali. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA Fino a 10TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.

**ZVR 5 IN 1 DA 4 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 CANALE IP 1080P**

**HYU-781**

**118,30€**



ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP 1080P. Formato de video H.264+/H264. Audio bidirezionale. Audio tramite coassiale. Riproduzione simultanea di 4 canali. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA fino a 6TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.

**ZVR 5 IN 1 DA 8 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 CANALI IP 5MP**

**HYU-782**

**142,68€**



ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP 5MP. Formato di video H.264+/H264. Audio bidirezionale. Audio tramite coassiale. Riproduzione simultanea da 8 canali. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA Fino a 6TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.

HYUNDAI AISENSE, IL PRIMO FABBRICANTE CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA AL TVCC



## ZVR 5 IN 1 DI 16 CANALI HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 2 CANALI IP 6MP

**HYU-789**

**388,89€**



ZVR 5 in 1 di 16 canali HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 2 canali IP 6MP. Formato video H.265 Pro / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264. Audio a due vie. Riproduzione sincronizzata a 16 canali. Registrazione 4M-N, 3MP, 1080P, 1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Analisi comportamentale e rilevamento facciale. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità 1 HDD SATA fino a 10 TB. Gigabit RJ45. Onvif, P2P, DDNS. RS485, USB2.0 + USB3.0. 12V DC.

## ZVR 5 IN 1 4 CANALI HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 1 CANALE IP 6MP

**HYU-784N**

**118,30€**



ZVR 5 in 1 con 4 canali HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 1 canale IP 6MP. Formato video H.265 Pro +, H.265 Pro, H.265, H.264 + e H.264. Audio bidirezionale. Audio su cavo coassiale. Riproduzione sincronizzata a 4 canali. Registrazione 4M-N, 3MP, 1080P, 1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità 1 HDD SATA fino a 6 TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB2.0. 12V DC.

## ZVR 5 IN 1 4 CANALI HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 1 CANALE IP 6MP

**HYU-896**

**151,42€**



ZVR 5 in 1 con 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP 6MP. Formato video H.265+, H.265, H.264+, H.264. Audio a due vie. 4 canali di audio tramite coassiale. Riproduzione sincronizzata a 4 canali. Registrazione 4M-N, 3MP, 1080P, 1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Rilevazione del movimento con analisi di persone/veicoli. Protezione perimetrale a 2 canali con analisi uomo/veicolo. 1 HDD SATA con capacità fino a 10 TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. RS485, 2 USB 2.0. 12V CC.

## ZVR 5 IN 1 8 CANALI HDCVI / HDTV / AHD / CVBS + 2 CANALI IP 6 MP

**HYU-899**

**189,52€**



ZVR 5 in 1 con 8 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP 6MP. Formato video H.265+, H.265, H.264+, H.264. Audio a due vie. 8 canali di audio tramite coassiale. Riproduzione sincronizzata a 8 canali. Registrazione 4M-N, 3MP, 1080P, 1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Rilevazione del movimento con analisi di persone/veicoli. Protezione perimetrale a 4 canali con analisi uomo/veicolo. 1 HDD SATA con capacità fino a 10 TB. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. RS485, 2 USB 2.0. 12V CC.

## ZVR 5 IN 1 DI 16 CANALI BNC + 8 CANALI IP 8MP

**HYU-764N**

**507,00€**



ZVR 5 in 1 con 16 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 8 canali IP. Formati video H.265+, H.265, H.264+, H.264. Audio a due vie. 16 ingressi audio via coassiale. Riproduzione sincronizzata a 16 canali. Registrazione 8MP (8 ips), 5MP (12 ips), 4MP (15 ips), 3MP (18 ips), 1080P, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscite simultanee HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P). Uscita BNC su D1/4CIF. Capacità di 1 disco rigido SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.

## ZVR 5-IN-1 4 CANALI 8MP


**HYU-379N**

**255,70€**



ZVR 5 in 1 HYUNDAI 4CH 8MP. Formati H.265+, H.264+. 4 canali BNC HD + 4 canali IP. Registrazione 8MP 15ips. Uscite HDMI 4K, VGA e BNC. Audio su cavo coassiale. 4 ingressi audio / 1 uscita. 4 ingressi / 1 uscita allarme. Attraversamento linea e rilevamento intrusioni. Supporta 1 disco fisso da 10 TB. RJ45GB, 2 USB, 1 RS485

HYUNDAI DVR 5 IN 1 SERIE ENTERPRISE CON AUDIO ATTRAVERSO COASSIALE



## ZVR 5 IN 1 HYUNDAI 8 CANALI

**HYU-782N**

**108,16€**



ZVR 5 in 1 HYUNDAI di 8 canali. Formati H.265+/H.265. 8 canali BNC 1080N + 2 canali IP 5MP. Registrazione 1080N a 15 ips. Uscite HDMI e VGA 1080P Audio bidirezionale e audio coassiale. Supporta 1 HDD da 4 TB, 1 RJ45, 2 USB.

## ZVR 5 IN 1 HYUNDAI 16 CANALI

**HYU-941**

**196,04€**



ZVR 5 in 1 HYUNDAI di 16 canali. Formati H.265+/H.265. 16 canali BNC 1080N + 2 canali IP 5MP. Registrazione 1080N a 15 ips. Uscite HDMI e VGA 1080P. Audio bidirezionale. Supporta 1 HDD da 10 TB, 1 RJ45, 2 USB

## DVR A 4 CANALI.

**HYU-974**

**192,66€**



DVR a 4 canali. Rilevamento del movimento 2.0 basato sul deep learning per tutti i canali analogici. Protezione perimetrale basata sull'apprendimento profondo. Compressione video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.264+/H.264. Ingressi video HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP. Audio su cavo coassiale. Fino a 8 ingressi per telecamere IP a 16 canali (fino a 8 MP). Fino a 10 TB di capacità per disco rigido.

## DVR A 8 CANALI

**HYU-975**

**354,90€**



DVR a 8 canali. Rilevamento del movimento 2.0 basato sul deep learning per tutti i canali analogici. Protezione perimetrale basata sull'apprendimento profondo. Compressione video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.264+/H.264. Ingressi video HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP. Audio su cavo coassiale. Fino a 8 ingressi per camere IP a 16 canali (fino a 8 MP). Fino a 10 TB di capacità per disco rigido.

## REGISTRATORI ANALOGICI HD/CVBS

DVRS CON HDD

### ZVR 5 IN 1 DA 4 CANALI HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 CANALE IP

**HYU-373-1TB**

**273,82€**



ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solo TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. 4 entrate / 1 uscita allarme. Include 1 HDD speciale CCTV da 1TB. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.

## CAMERE IP

MINIDOME

### DOME FISSO IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 40M, DA ESTERNO DA 8 MEGAPIXEL

**HYU-285**

**310,12€**



Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 40m, da esterno da 8 megapixel. Formati H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" da 8MP. Stream tripla. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (102°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, privacy mask, 1 zona ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.



### DOME WIFI ANTIVANDALO IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 10 M, DA ESTERNO DA 4 MEGAPIXEL

**HYU-394**

**276,41€**



Dome WiFi antivandalo IP con illuminazione infrarossa 10 m, da esterno da 4 megapixel. Formato H.264/H.264+/ MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Stream Dual. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (106°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK08. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, ANTIVANDALICO DA ESTERNO DI 4 MEGAPIXEL

**HYU-413**

**193,77€**



Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalo da esterno di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschera per privacy, zona ROI fissa. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 30M, ANTIVANDALO DA ESTERNO DA 2 MEGAPIXEL

**HYU-415N**

**75,81€**



Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 30m, antivandalo da esterno da 2 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2MP. Risoluzione digitale da 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (114°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 2AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP CON ILLUMINAZIONE IR DA 40 M PER ESTERNO

**HYU-302N**

**113,95€**



Dome fisso IP con illuminazione IR da 40 m per esterno. Formato H.265/H.265+. CMOS 1/2,9 Sony® da 2 megapixel. Risoluzione fino a 2MP 25/30 ips. Stream Dual. Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus. Filtro ICR. OSD, WDR digital. 1 entrata/uscita audio. Onvif. IP66. Pulsante reset. Cavo waterproof. Pulsante reset. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP PERFORMANCE LINE CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, ANTIVANDALICO DA ESTERNO DI 6 MEGAPIXEL

**HYU-500**

**397,76€**



Dome fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, antivandalo da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata de 2,8~12 mm (88°~27°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevamento facciale. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP PERFORMANCE LINE CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, DA ESTERNO DI 6 MEGAPIXEL

**HYU-494**

**198,88€**



Dome fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschera per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP PERFORMANCE LINE CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, ANTIVANDALICO DA ESTERNO DI 6 MEGAPIXEL

**HYU-493**

**202,25€**



Dome fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, antivandalo da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Fuzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI DI 30M, DA ESTERNO

**HYU-425**

**215,24€**



Dome fisso IP con illuminazione infrarossi di 30m, da esterno. H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" di 8MP. Triple Stream. Risoluzione digitale di 8MP12,5ips. Filtro ICR. 0,028 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (102°). OSD, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, privacy mask, 1 zona ROI, regolazione di immagine. Funzioni intelligenti (IVS). Rilevamento facciale. Slot MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP DI 2MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 50M, ADATTO PER ESTERNI

**HYU-610**

**202,25€**



Dome fisso IP di 2MP con illuminazione infrarossi 50m, adatto per esterni. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 2MP25 ips. Filtro ICR. 0,012 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (108°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP AISENSE DI 2MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, ANTIVANDALICO ADATTO PER ESTERNO

**HYU-614**

**208,99€**



Dome fisso IP Aisense di 2MP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalo adatto per esterno. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 2MP25 ips. Filtro ICR. 0,009 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (108°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### MINIDOME IP SERIE COLOR VIEW DI 2MP CON ILLUMINAZIONE DI FINO A 30M, ADATTO PER ESTERNO

**HYU-677**

**242,70€**



Minidome IP serie Color View di 2MP con illuminazione di fino a 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P25 ips. 0,0035 lux F1.0. Ottica fissa di 4 mm (89°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME IP AISENSE DI 2MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI DI 30M, ADATTO PER ESTERNO

**HYU-665**

**434,84€**



Dome IP Aisense di 2MP con illuminazione infrarossi di 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P25 ips. Filtro ICR. 0,007 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (113°~32°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME IP AISENSE DI 4MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, ADATTO PER ESTERNO

**HYU-667**

**468,55€**



Dome IP Aisense di 4MP con illuminazione infrarossi 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,7" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP25 ips. Filtro ICR. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (101°~29°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

### DOME FISSO IP HYUNDAI NEXTGEN DE 2MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, ANTIVANDALICO ADATTO PER ESTERNI

**HYU-743**

**368,44€**



Dome fisso IP HYUNDAI NEXTGEN de 2MP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalo adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,8" de 2MP. Risoluzione digitale di 1080P25 ips. Filtro ICR. 0,018 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus (110°~31°). OSD, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Uscita di video BNC. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP66, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

## DOME FISSO IP HYUNDAI NEXTGEN DA 4MP CON ILLUMINAZIONE 30M, ANTIVANDALICA ADATTO PER ESTERNO

**HYU-744**

**402,50€**



Dome fisso IP HYUNDAI NEXTGEN da 4MP con illuminazione 30m, antivandalica adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Triple stream. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione digitale di 4MP25 ips. Filtro ICR. 0,018 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus (104°~29°). OSD, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita. Uscita di video BNC. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP66, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

## DOME FISSO IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 20~30M, DA ESTERNO DA 4 MEGAPIXEL

**HYU-766**

**202,25€**



Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 20~30m, da esterno da 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione digitale da 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

## DOME FISSO IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 20~30M, DA ESTERNO DA 4 MEGAPIXEL

**HYU-412N**

**180,49€**



Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 20~30m, da esterno da 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione digitale da 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (98°~30°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

## DOME IP FISSO CON ILLUMINAZIONE A INFRAROSSI DA 30 M, VANDALO ESTERNO DA 4 MEGAPIXEL

**HYU-767**

**195,51€**



Dome IP fisso con illuminazione a infrarossi da 30 m, vandalo esterno da 4 megapixel. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. CMOS 1/3" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,018 lux. Ottica motorizzata 2,8 ~ 12 mm (98° ~ 28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, Real WDR 120dB, 3D-DNR, sensore video, maschere privacy, zona ROI fissa, slot MicroSD / SDHC / SDXC, IP67, IK10, 3AXIS, 12V DC, PoE.

## DOME FISSO IP HYUNDAI NEXT GEN PERFORMANCE LINE CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, ANTIVANDAICO DA ESTERNO DA 2 MEGAPIXEL

**HYU-772**

**162,44€**



Dome fisso IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, antivandaico da esterno da 2 megapixels Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2MP. Risoluzione digitale di 1080P25FPS. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (99,6°~35°). OSD, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Analisi intelligente. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.

## DOME FISSO IP HYUNDAI NEXT GEN PERFORMANCE LINE CON ILLUMINAZIONE A INFRAROSSI 30M DA ESTERNO DA 4 MEGAPIXELS

**HYU-773**

**182,03€**



Dome fisso IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione a infrarossi 30m da esterno da 4 megapixels. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Risoluzione di fino a 4MP20FPS. Filtro meccanico. 0,02 lux. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (92,8°~29°). OSD, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

## DOME FISSO IP HYUNDAI CON SMART IR 20 M ALL'APERTO

**HYU-751**

**98,54€**



Dome fisso IP HYUNDAI con Smart IR 20 m all'aperto. Formato H.265 / H.264. CMOS 1 / 2.7 "di 5 megapixel. Risoluzione fino a 5MP 10 ips. Triple Stream Ottica fissa da 2,8 mm. Filtro ICR OSD, AWB, AGC, WDR digitale, 2D / 3D-DNR, 4 zone ROI, sensore video e maschere privacy. 1 ingresso / 1 uscita audio. ONVIF. IP67. 12V DC PoE. Pulsante di reset

## DOME IP HYUNDAI NEXT GEN 8MP SMART IR 40M IP66 IK10

**HYU-894**

**473,20€**



Dome fisso IP di nuova generazione HYUNDAI con Smart IR antivandalico da 40 m per esterni. CMOS da 1 / 1,8 "da 8 MP. 3 STREAM. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 8 MP a 25 ips. Filtro ICR. 0,003 lux F1.4. Ottica motorizzata 2,8 ~ 12mm (108 ° ~ 46 °). OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Protezione perimetrale con classificazione di persone e veicoli. Rilevamento intelligente (IVS). 1 ingresso audio / 1 uscita. 1 ingresso allarme / 1 uscita. Slot per microSD. Onvif (S / G / T), ISAPI, SDK. IP66, IK10. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE

## DOME IP HYUNDAI NEXT GEN 4MP SMART IR 30M IP67

**HYU-920**

**110,25€**



Dome IP HYUNDAI Nextgen con Smart IR di 30 m per esterni. CMOS da 1/3 "di 4 MP. Doppio flusso. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4 MP a 20 ips. Filtro ICR. 0,02 lux F2,0. Ottica fissa da 2,8 mm (100 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Onvif (S / G), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE

## DOME IP HYUNDAI NEXT GEN 1080P SMART IR 30M IP67

**HYU-914**

**175,93€**



Dome fisso IP di nuova generazione HYUNDAI con Smart IR di 30 m per esterno. CMOS 1 / 2,8 "da 2 MP. Triple Stream. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 1080P a 25 ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Ottica fissa da 2,8 mm (107 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Intelligence IVS. Riconoscimento facciale. Onvif (S / G), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE

## DOME IP SMART IR 30M IP67 DA 4MP DI NUOVA GENERAZIONE HYUNDAI

**HYU-915**

**212,10€**



Dome fisso IP di nuova generazione HYUNDAI con Smart IR di 30 m per esterno. CMOS da 1/3 "di 4 MP. Triple Stream. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4 MP a 25 ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Ottica fissa da 2,8 mm (103 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Intelligence IVS. Riconoscimento facciale. Onvif (S / G), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE

## DOME IP SMART IR 40M IP67 DA 4MP DI NUOVA GENERAZIONE HYUNDAI

**HYU-917**

**402,50€**



Dome fisso IP di nuova generazione HYUNDAI con Smart IR 40m per esterni. CMOS da 1/3 "di 4 MP. Triple Stream. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4 MP a 25 ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Obiettivo motorizzato da 2,8 ~ 12 mm (95,8 ° ~ 29,2 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Intelligence IVS. Riconoscimento facciale. Audio bidirezionale. 1 ingresso allarme / 1 uscita. Onvif (S / G), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE

## DOME FISSO IP HYUNDAI NEXT GEN CON SMART IR DI 60 M PER ESTERNI

**HYU-921**

**224,18€**



Dome fisso IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR di 60 m per esterni. CMOS da 1/3 "di 4 MP. Triple Stream. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4 MP a 25 ips. Filtro ICR. 0,003 lux F1.4. Ottica fissa da 2,8 mm (103 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Intelligence IVS. Cattura facciale. Slot per microSD. Onvif (S / G / T), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE

## DOME IP HYUNDAI NEXT GEN 8MP SMART IR 40M IP67

**HYU-898**

**304,47€**



Dome fisso IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR 40m per esterni. 1/2,8 CMOS da 8MP. Triplo flusso. Formati di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 8MP a 20ips. filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Ottica motorizzata 2,8~12mm (108°~30°). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e privacy mask. Intelligence IVS. Riconoscimento facciale. Audio a due vie. 1 ingresso allarme / 1 uscita. Onvif (S/G), ISAPI. IP67. 3ASSI. 12V CC. Supporta PoE

## DOME IP HYUNDAI NEXT GEN 2MP SMART IR 30M IP67

**HYU-922**

**67,77€**



Dome fisso IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR di 30 m per esterni. CMOS 1/2,8 da 2MP. Doppio flusso. Formati di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 2MP a 25ips. filtro ICR. 0,028 lux F2.0. Ottica fissa da 2,8 mm (114,8°). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, ROI, sensore video e privacy mask. Onvif (S), ISAPI. IP67. 3ASSI. 12V CC. Supporta PoE

## DOME IP HYUNDAI NEXT GEN 4MP SMART IR 30M IP67

**HYU-753N**

**99,81€**



Dome fisso IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR di 30 m per esterni. CMOS da 1/3" da 4MP. Doppio flusso. Formati di compressione H.265, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4MP a 20ips. filtro ICR. 0,01 lux F2.0. Ottica fissa da 2,8 mm (98°). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e privacy mask. Onvif, ISAPI. IP67. 3ASSI. 12V CC. Supporta PoE



### DOME IP HYUNDAI 2MP, IR 30M, IP67

**HYU-770N**

**70,98€**



Dome IP fisso Performance Line HYUNDAI NEXT GEN con illuminazione a infrarossi da 2 megapixel per esterni da 30 m. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. 2MP 1/2,7" CMOS. Risoluzione digitale 1080P 25FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa 2,8 mm (112,1°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, sensore video, privacy mask, zona ROI fissa, IP67, 3 ASSI, 12 V CC, PoE.

### DOME IP A COLORI 24H 2MP, IP67

**HYU-676N**

**260,26€**



Dome IP HYUNDAI ColorView. 4MP25ips, H.265+/H.265. Colore 24/7, 0,0005 lux, luce bianca 30 m. Ottica fissa da 2,8 mm. WDR 130dB, 3D-DNR, ROI. Microfono e altoparlante integrati. 1 ingresso di allarme / 1 uscita di allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE.

### DOME IP HYUNDAI 5MP, 2,8MM, SMART IR 30M. IP67

**HYU-617N**

**158,86€**



Dome IP HYUNDAI. 5MP 12ips, H.265+ / H.264+. ICR, 0,028 lux, Smart IR 30 m. Obiettivo da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. MicroSD. Onvif. IP67, 3ASSI, PoE.

### DOME IP HYUNDAI COLOR VIEW 2MP DA ESTERNO

**HYU-934**

**104,44€**



Dome IP HYUNDAI NEXT GEN con visualizzazione a colori. 2MP 25ips, H.265+/H.265. Colore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 0,001 lux, Smart Light 30m. Ottica da 2,8 mm. WDR digitale, 3D-DNR, 1 ROI. RJ45, Onvif, IP67, 3 ASSI, PoE.

### DOME IP HYUNDAI COLOR VIEW 4MP DA ESTERNO

**HYU-935**

**121,85€**



Dome IP HYUNDAI NEXT GEN con visualizzazione a colori. 4 MP a 20 ips, H.265+/H.265. Colore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 0,001 lux, Smart Light 30m. Ottica da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, 1 ROI. RJ45, Onvif, IP67, 3 ASSI, PoE.

### MINI TELECAMERA IP GIORNO/NOTTE

**HYU-404N**

**185,90€**



Mini telecamera IP HYUNDAI. 2MP 25ips, H.265+/H.265. ICR, 0,002 lux. Obiettivo fisso da 3,7 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. 1 ingresso / 1 uscita audio. Onvif. Non adatto per l'esterno

### DOME IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-409N**

**99,80€**



Dome HYUNDAI IP. 4 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,01 lux, Smart IR 30 m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Onvif. IP67, 2 ASSI, PoE

### DOME IP WIFI HYUNDAI 2MP, 2.8MM, EXIR IR 30M. IP66

**HYU-649N**

**118,30€**



Dome IP WiFi HYUNDAI. 2MP 25ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, EXIR IR 30m. Ottica da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, impostazioni immagine. Include microfono e altoparlante. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, 3AXIS

### DOME IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-957**

**185,58€**



Dome HYUNDAI IP. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 30m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. 1 ingresso / 1 uscita audio. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE

### DOME IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-958**

**185,58€**



Dome HYUNDAI IP. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 30m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. Include microfono. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE

### DOME IP PER ESTERNI HYUNDAI COLORVIEW 4MP

**HYU-959**

**252,50€**



Dome IP HYUNDAI ColorView. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265. Colore 24/7, 0,0005 lux, luce bianca 30m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 130dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e cattura facciale. Classificazione di persone e veicoli. Include microfono. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE

### DOME IP HYUNDAI 8MP DA ESTERNO

**HYU-961**

**234,22€**



Dome HYUNDAI IP. 8 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 30m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. Include microfono. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE

### DOME IP HYUNDAI 8MP DA ESTERNO

**HYU-962**

**261,64€**



Dome HYUNDAI IP. 8 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 30m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. Include microfono. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE

### DOME IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-964**

**310,27€**



Dome HYUNDAI IP. 4 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 40 m. Ottica motorizzata 2,8~12 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. 1 ingresso / 1 uscita audio. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/PoE

### DOME IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-965**

**316,39€**



Dome HYUNDAI IP. 4 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 40 m. Ottica motorizzata 2,8~12 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. 1 ingresso / 1 uscita audio. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/PoE

### DOME IP HYUNDAI 8MP DA ESTERNO

**HYU-968**

**401,54€**



Dome HYUNDAI IP. 8 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 40 m. Ottica motorizzata 2,8~12 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. 1 ingresso / 1 uscita audio. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/PoE

### DOME IP HYUNDAI 8MP DA ESTERNO

**HYU-969**

**422,81€**



Dome HYUNDAI IP. 8 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 40 m. Ottica motorizzata 2,8~12 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. 1 ingresso / 1 uscita audio. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/PoE

## CAMERE IP

### BULLET

#### CAMERA BULLET IP NIGHT FIGHTER CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 50M, DA ESTERNO DI 8 MEGAPIXEL

**HYU-405**

**458,59€**



Camera bullet IP Night Fighter con illuminazione infrarossi 50m, da esterno di 8 megapixel. Formati H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 /MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Stream triple. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata de 2,8 ~12 mm (115°~35°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, videosensore, maschere di privacy, 1 zona ROI. Funzioni intelligenti (IVS). 1 entrata / 1 uscita audio. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Entrata per MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10, Lightning-proof 2KV. 12V CC. PoE+.

#### CAMERA BULLET IP PERFORMANCE LINE CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, DA ESTERNO DI 6 MEGAPIXEL

**HYU-492**

**220,81€**



Camera bullet IP Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

#### CAMERA BULLET IP AISENSE DI 2MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 50M, ADATTO PER ESTERNI

**HYU-612**

**246,07€**



Camera bullet IP Aisense di 2MP con illuminazione infrarossi 50m, adatto per esterni. Formato H.265/H.264/ MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 2MP25 ips. Filtro ICR. 0,009 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (104°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE+.

#### CAMERA WIFI BULLET IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, DA ESTERNO DI 2 MEGAPIXEL

**HYU-648**

**122,30€**



Camera WiFi bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 2 Megapixel. Formato H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Stream Dual. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (114°). OSD, AGC, 3D-DNR, BLC, WDR digital, privacy mask, ROI. Incorpora microfono. Slot MicroSD/SDHC/SDXC. IP66. 3AXIS. 12V CC.

#### CAMERA BULLET IP SERIE COLOR VIEW DA 2MP CON ILLUMINAZIONE BIANCA DI FINO A 30M, ADATTO PER ESTERNO

**HYU-679**

**296,64€**



Camera bullet IP serie Color View da 2MP con illuminazione bianca di fino a 30m, adatto per esterno. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2MP. Risoluzione digitale di 1080P25 ips. 0,0035 lux F1.0. Ottica fissa di 4 mm (89°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

#### CAMERA BULLET IP AISENSE DI 2MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 50M, ADATTO PER ESTERNI

**HYU-666**

**434,84€**



Camera bullet IP Aisense di 2MP con illuminazione infrarossi 50m, adatto per esterni. Formato H.265+/ H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale 1080P25 ips. Filtro ICR. 0,007 lux. ottica motorizzata di 2,8~12 mm (113°~32°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE+.

#### CAMERA BULLET IP HYUNDAI NEXTGEN DA 2MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, ADATTO PER ESTERNI

**HYU-737**

**173,51€**



Camera bullet IP HYUNDAI NEXTGEN da 2MP con illuminazione infrarossi 30m, adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P25 ips. Filtro ICR. 0,028 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (103°). OSD, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Rilevazione facciale. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.

#### CAMERA BULLET IP HYUNDAI NEXTGEN DA 2MP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 50M, ANTIVANDALICA ADATTO PER ESTERNI

**HYU-739**

**368,44€**



Camera bullet IP HYUNDAI NEXTGEN da 2MP con illuminazione infrarossi 50m, antivandalica adatto per esterni. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P25 ips. Filtro ICR. 0,018 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm con autofocus (110°~31°). OSD, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, 1 zona ROI fissa. IVS. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Uscita di video BNC. Pulsante di reset. MicroSD. Onvif, ISAPI. IP66, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE+.

#### CAMERA BULLET IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 30M, DA ESTERNO DI 4 MEGAPIXEL

**HYU-760**

**212,37€**



Camera bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/ H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Slot SD. IP67. Supporto 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.

#### CAMERA BULLET IP HYUNDAI NEXT GEN PERFORMANCE LINE CON ILLUMINAZIONE A INFRAROSSI DA 30 M, ANTIVANDALO DA 2 MEGAPIXEL

**HYU-771**

**177,06€**



Camera bullet IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line con illuminazione a infrarossi da 30 m, antivandalico da 2 megapixel. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. CMOS 1 / 2,8 "2MP. Risoluzione digitale 1080P 25FPS. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica motorizzata 2,8 ~ 12 mm (99,6 ° ~ 35 °). OSD, AGC, BLC, WDR 120dB , 3D-DNR, sensore video, maschere privacy, zona ROI fissa, analisi intelligente, IP67, 3AXIS, 12V DC, PoE.

#### TELECAMERA BULLET IP HYUNDAI CON SMART IR DA 25 M PER ESTERNI

**HYU-750**

**96,93€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI con Smart IR da 25 m per esterni. Formato H.265 / H.264. CMOS 1 / 2,7 "di 5 megapixel. Risoluzione fino a 5MP 10 ips. Triple Stream Ottica fissa da 3,6 mm. Filtro ICR OSD, AWB, AGC, WDR digitale, 2D / 3D-DNR, 4 zone ROI, sensore video e maschere privacy. 1 ingresso / 1 uscita audio. ONVIF. IP67. 12V DC PoE. Pulsante di reset

#### TELECAMERA IP SMART IR 4MP DI NUOVA GENERAZIONE HYUNDAI 30M IP67

**HYU-408N**

**99,81€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR da 30 m per uso esterno. CMOS da 1/3 "di 4 MP. Doppio flusso. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4 MP a 20 ips. Filtro ICR. 0,02 lux F2,0. Ottica fissa da 2,8 mm (100 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Onvif (S / G), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE

#### TELECAMERA IP SMART IR 40M DI NUOVA GENERAZIONE HYUNDAI 4MP IP67

**HYU-911**

**227,25€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR 40m per esterni. CMOS da 1/3 "di 4 MP. Triple Stream. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4 MP a 25 ips. Filtro ICR. 0,005 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (103 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Intelligence IVS. Riconoscimento facciale. Onvif (S / G), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE

#### TELECAMERA IP SMART IR HYUNDAI NEXT GEN 1080P 60M IP67

**HYU-912**

**368,45€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR di 60 m per esterni. CMOS 1 / 2,8 "da 2 MP. Triple Stream. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 1080P a 25 ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Obiettivo motorizzato da 2,8 ~ 12 mm (106,6 ° ~ 31,7 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Intelligence IVS. Riconoscimento facciale. Audio bidirezionale. 1 ingresso allarme / 1 uscita. Onvif (S / G), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE +

#### TELECAMERA IP SMART IR 4MP DI NUOVA GENERAZIONE HYUNDAI 60M IP67

**HYU-913**

**405,26€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR di 60 m per esterni. CMOS da 1/3 "di 4 MP. Triple Stream. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4 MP a 25 ips. Filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Obiettivo motorizzato da 2,8 ~ 12 mm (95,8 ° ~ 29,8 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Intelligence IVS. Riconoscimento facciale. Audio bidirezionale. 1 ingresso allarme / 1 uscita. Onvif (S / G), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE +

#### TELECAMERA IP SMART IR 4MP DI NUOVA GENERAZIONE HYUNDAI 60M IP67

**HYU-918**

**272,70€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR di 60 m per esterni. CMOS da 1/3 "di 4 MP. Triple Stream. Formati di compressione H.265 +, H.265, H.264 +, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4 MP a 25 ips. Filtro ICR. 0,003 lux F1.4. Ottica fissa da 2,8 mm (103 °). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e maschere privacy. Intelligence IVS. Cattura facciale. Slot per microSD. Onvif (S / G / T), ISAPI. IP67. 3AXIS. 12V DC. Supporta PoE



### CAMERA IP SMART IR HYUNDAI NEXT GEN 8MP 60M IP67

**HYU-893**

**289,97€**



Camera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR di 60 m per esterni. 1/2,8 CMOS da 8MP. Triplo flusso. Formati di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 8MP a 20ips. filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Ottica motorizzata 2,8~12mm (108°~30°). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e privacy mask. Intelligenza IVS. Riconoscimento facciale. Audio a due vie. 1 ingresso allarme / 1 uscita. Onvif (S/G), ISAPI. IP67. 3ASSI. 12V CC. Supporta PoE +

### TELECAMERA IP HYUNDAI SMART IR 40M PER ESTERNI

**HYU-925**

**239,75€**



Dome fisso IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR 40 m per esterni. CMOS 1/2,8 da 6MP. Triplo flusso. Formati di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 6MP a 20ips. filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Ottica fissa da 2,8 mm (107°). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e privacy mask. Protezione perimetrale con attraversamento linea e rilevamento intrusioni. Classificazione di persone e veicoli. Slot per microSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3ASSI. 12V CC. Supporta PoE

### CAMERA IP HYUNDAI NEXT GEN 1080P SMART IR 30M IP67

**HYU-414N**

**75,81€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR di 30 m per esterni. 1/2,7 CMOS da 2MP. Doppio flusso. Formati di compressione H.265, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 1080P a 25 ips. filtro ICR. 0,01 lux F2.0. Ottica fissa da 2,8 mm (112°). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, ROI, sensore video e privacy mask. Onvif, ISAPI. IP67. 3ASSI. 12V CC. Supporta PoE

### CAMERA IP HYUNDAI NEXT GEN 5MP SMART IR 50M IP67

**HYU-618N**

**288,99€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR da 50 m per esterni. 1/2,7 CMOS da 5MP. Doppio flusso. Formati di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 5MP a 20ips. filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Obiettivo motorizzato 2,8~12mm (97°~30°). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e privacy mask. Slot per microSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3ASSI. 12V CC. Supporta PoE

### CAMERA IP HYUNDAI NEXT GEN 4MP SMART IR 50M IP67

**HYU-411N**

**210,47€**



Telecamera bullet IP HYUNDAI Next Gen con Smart IR da 50 m per esterni. CMOS da 1/3" da 4MP. Doppio flusso. Formati di compressione H.265+, H.265, H.264+, H.264 e MJPEG. Risoluzione fino a 4MP a 20ips. filtro ICR. 0,005 lux F1.6. Ottica motorizzata 2,8~12mm (102°~31°). OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, ROI, sensore video e privacy mask. Slot per microSD. Onvif, ISAPI. IP67. 3ASSI. 12V CC. Supporta PoE

### TELECAMERA IP HYUNDAI 2MP, IR 30M, IP67

**HYU-768N**

**70,98€**



Telecamera bullet IP Performance Line per HYUNDAI NEXT GEN con illuminazione a infrarossi da 2 megapixel per esterni da 30 m. Formato H.265 / H.264 / MJPEG. 2MP 1/2,7" CMOS. Risoluzione digitale 1080P 25FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa 2,8 mm (112,1°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, sensore video, privacy mask, zona ROI fissa, IP67, 3 ASSI, 12 V CC, PoE.

### TELECAMERA IP WIFI HYUNDAI 2MP, 2,8MM, EXIR IR 30M. IP66

**HYU-648N**

**118,30€**



Telecamera Wifi IP HYUNDAI. 2MP 25ips, H.265 / H.264. ICR, 0,018 lux, EXIR IR 30 m. Obiettivo da 2,8 mm. WDR digitale, 3D-DNR, regolazioni dell'immagine. Incorpora microfono e altoparlante. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, 3AXIS.

### TELECAMERA IP HYUNDAI COLOR VIEW 2MP DA ESTERNO

**HYU-932**

**104,44€**



Telecamera IP HYUNDAI NEXT GEN con visualizzazione a colori. 2MP 25ips, H.265+/H.265. Colore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 0.001 lux, Smart Light 30m. Ottica da 2,8 mm. WDR digitale, 3D-DNR, 1 ROI. RJ45, Onvif, IP67, 3 ASSI, PoE.

### TELECAMERA IP HYUNDAI COLOR VIEW 4MP DA ESTERNO

**HYU-933**

**121,85€**



Telecamera IP HYUNDAI NEXT GEN con visualizzazione a colori. 4 MP a 20 ips, H.265+/H.265. Colore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 0.001 lux, Smart Light 30m. Ottica da 2,8 mm. WDR digitale, 3D-DNR, 1 ROI. RJ45, Onvif, IP67, 3 ASSI, PoE.

### TELECAMERA IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-668N**

**471,92€**



Telecamera IP HYUNDAI. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,003 lux, Smart IR 60m. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale con classificazione di persone e veicoli. cattura del viso. 1 ingresso / 1 uscita audio. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot per microSD. Onvif. IP66, 3 ASSI, PoE+

### TELECAMERA IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-952**

**1149,18€**



Telecamera IP HYUNDAI. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265. 5 flussi. ICR, 0.009/0.0018 lux, IR 200m. Ottica motorizzata da 4,7~118 mm. WDR 140dB, 3D-DNR, EIS, Defog, ROI. Intelligenza IVS. Rilevamento multi-bersaglio e cattura facciale. 1 ingresso / 1 uscita audio. 2 ingressi / 2 uscite di allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45 Gigabit, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/24V/PoE+

### TELECAMERA IP WI-FI SOLARE DA 4 MP

**HYU-954**

**784,33€**



Telecamera IP Wifi solare HYUNDAI con 4G. 4MP 12ips, H.265+/H.265. ICR, 0,01 lux, IR 30 m. Ottica fissa da 4 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, EIS, Defog, ROI. Audio bidirezionale con microfono e altoparlante. Slot MicroSD, incorpora 8GB eMMC, RJ45, IP66. Autonomo con pannello solare e batteria

### TELECAMERA IP WIFI SOLARE HYUNDAI CON 4G

**HYU-955**

**1859,01€**



Telecamera IP Wifi HYUNDAI ColorView Solar con 4G. 4MP 12ips, H.265+/H.265. ICR, 0,0005 lux, luce bianca 30m. Ottica fissa da 4 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Audio bidirezionale con microfono e altoparlante. Slot MicroSD, incorpora 64GB eMMC, RJ45, IP67. Autonomo con pannello solare e batteria

### TELECAMERA IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-956**

**185,58€**



Telecamera IP HYUNDAI. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 40 m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. Include microfono. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE

### TELECAMERA IP DA ESTERNO HYUNDAI COLORVIEW 4MP

**HYU-960**

**261,64€**



Telecamera IP HYUNDAI ColorView. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265. Colore 24/7, 0,0005 lux, luce bianca 40m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 130dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e cattura facciale. Classificazione di persone e veicoli. Include microfono. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE

### TELECAMERA IP HYUNDAI 8MP DA ESTERNO

**HYU-963**

**313,30€**



Telecamera IP HYUNDAI. 8 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 80m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE

### TELECAMERA IP HYUNDAI 4MP DA ESTERNO

**HYU-966**

**331,57€**



Telecamera IP HYUNDAI. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 60m. Ottica motorizzata 2,8~12 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. 1 ingresso / 1 uscita audio. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/PoE+

## TELECAMERA IP HYUNDAI 8MP DA ESTERNO

**HYU-967**

**383,31€**



Telecamera IP HYUNDAI. 8 MP a 20 ips, H.265+/H.265. ICR, 0,005 lux, IR 60m. Ottica motorizzata 2,8~12 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Protezione perimetrale e rilevamento facciale. 1 ingresso / 1 uscita audio. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/PoE+

## TERMINAL DE CONTRÔLE DACCÈS AUTONOME AVEC RECONNAISSANCE FACIALE, LECTURE BIOMÉTRIQUE DEMPRESSES DIGITALES ET LECTEUR

**HYU-943**

**185,90€**



Terminal de contrôle d'accès autonome avec reconnaissance faciale, lecture biométrique d'empreintes digitales et lecteur de cartes Mifare. Jusqu'à 3 000 images faciales, 5 000 empreintes digitales, 5 000 cartes et 100 000 événements. Il intègre un écran tactile de 5" et une caméra 2MP grand angle avec communication WDR. Communication TCP/IP et WiFi. Entrées pour 1 serrure de porte, 1 bouton de sortie REX, 1 tamper et 1 entrée d'allarme. Sorties pour 1 relais de verrouillage de porte et 1 relais d'allarme. Alimentation de source centralisée.

## CAMERE IP

### DOME PTZ

## DOME MOTORIZZATO IP DA 60°/SEC

**HYU-237**

**303,38€**



Dome motorizzato IP da 60°/sec. con illuminazione IR 30m per interni. Formato H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2 megapixel. Stream tripla. Risoluzione fino a 2MP. Zoom ottico 4X da 2,8~12 mm (100°~25°). Zoom digital 16X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, videosensore, privacy mask, 4 zone ROI. Rilevamento intelligente (IVS). 300 presets. 1 entrata/1 uscita audio. 1 entrata/1 uscita allarme. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, PSIA, CG, P2P, Lightning-proof. 12V CC. PoE.

## DOME PTZ IP HYUNDAI 2MP, ZOOM 25X, IR 150M. IP66

**HYU-386N**

**785,41€**



Dome PTZ IP HYUNDAI. 2MP 25ips, H.265+ / H.264+. ICR, 0,005 / 0,001 lux, IR 150 m. Zoom ottico 25X: 4,8 ~ 120 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, antiappannamento. Pan Tilt: 360° 120°/s (H); 90° 80°/s (V); 300 preset. Audio a due vie. 2 ingressi / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE +

## DOME PTZ IP 2MP HYUNDAI, ZOOM 25X, IP66

**HYU-944**

**702,35€**



Dome PTZ IP HYUNDAI. 2MP 25ips, H.265+/H.264+. ICR, 0,005/0,001 lux. Zoom ottico 25X: 4,8~120 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Disappannamento. PanTilt: 360°250°/s (H); 90°150°/s(V); 300 preimpostazioni. Audio bidirezionale. 2 ingressi / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

## DOME PTZ IP HYUNDAI 2MP, ZOOM 25X, IR 50M. IP66

**HYU-945**

**735,81€**



Dome PTZ IP HYUNDAI. 2MP 25ips, H.265+/H.264+. ICR, 0,005/0,001 lux, IR 50m. Zoom ottico 25X: 4,8~120 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Disappannamento. PanTilt: 360°300°/s (H); 90°160°/s(V); 300 preimpostazioni. Audio bidirezionale. 2 ingressi / 2 uscite di allarme. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

## DOME PTZ IP COLOR VIEW 4MP, 4MM, IP66

**HYU-946**

**365,03€**



Dome PTZ IP HYUNDAI Color View. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.264+. Colore 24/7, 0,0005 lux, luce bianca 30 m. Ottica da 4 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, EIS, Defog. Intelligence IVS e cattura facciale. PanTilt: 350°60°/s (H); 90°50°/s(V); 300 preimpostazioni. Audio bidirezionale. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Porta RS485 e uscita di potenza. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

## DOMO PTZ IP HYUNDAI 2MP, ZOOM 25X, IP66

**HYU-947**

**669,27€**



Dome PTZ IP HYUNDAI. 2MP 25ips, H.265+/H.264+. ICR, 0,005/0,001 lux, IR 100m. Zoom ottico 25X: 4,8~120 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Disappannamento. Intelligence IVS e cattura facciale. PanTilt: 350°80°/s (H); 90°80°/s(V); 300 preimpostazioni. Audio bidirezionale. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

## DOME PTZ IP HYUNDAI 4MP, ZOOM 25X, IP66

**HYU-948**

**851,75€**



Dome PTZ IP HYUNDAI. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.264+. ICR, 0,005/0,001 lux, IR 150m. Zoom ottico 25X: 4,8~120 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Disappannamento. Intelligence IVS e cattura facciale. PanTilt: 350°120°/s (H); 90°80°/s(V); 300 preimpostazioni. Audio bidirezionale. 2 ingressi / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

## DOME PTZ IP HYUNDAI 4MP, ZOOM 15X, IP66

**HYU-950**

**709,83€**



Dome PTZ IP HYUNDAI. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.264+. ICR, 0,005/0,001 lux, IR 100m. Zoom ottico 15X: 5~75 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Disappannamento. Protezione perimetrale e cattura facciale. PanTilt: 350°80°/s (H); 90°80°/s(V); 300 preimpostazioni. Audio bidirezionale. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

## DOME PTZ IP 4MP HYUNDAI, ZOOM 25X, IP66

**HYU-949**

**740,19€**



Dome PTZ IP HYUNDAI. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.264+. ICR, 0,005/0,001 lux, IR 100m. Zoom ottico 25X: 4,8~120 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Disappannamento. Protezione perimetrale e cattura facciale. PanTilt: 350°80°/s (H); 90°80°/s(V); 300 preimpostazioni. Audio bidirezionale. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

## DOME PTZ IP 4MP HYUNDAI, ZOOM 25X, IP66

**HYU-951**

**1030,90€**



Dome PTZ IP HYUNDAI. 4 MP a 25 ips, H.265+/H.264+. ICR, 0,005/0,001 lux, IR 200m. Zoom ottico 25X: 4,8~120 mm. BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Disappannamento. Protezione perimetrale e cattura facciale. PanTilt: 350°80°/s (H); 90°80°/s(V); 300 preimpostazioni. Audio bidirezionale. 2 ingressi / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, Hi-PoE

## CAMERE IP

### POSIZIONATORI

## CAMERA BULLET IP PTZ MOTORIZZATA CON ILLUMINAZIONE IR DI 80M, PER ESTERNO

**HYU-110**

**304,93€**



Camera Bullet IP PTZ MOTORIZZATA con illuminazione IR di 80m, per esterno. 1 / 2.8" CMOS, 2MP. H.264. 2 MP 25 fps. 5.1 ~ 51 millimetri obiettivo motorizzato. Zoom digitale 16x. Doppio ICR. OSD, BLC, vero WDR, Defog, ROI. 250 posizionate. 255 preset. IP66. Resistente a sovratensione. 12V DC. PoE

## CAMERA BULLET PTZ DA IP CON ILLUMINAZIONE IR DA 80 M PER ESTERNO

**HYU-261**

**474,55€**



Camera bullet PTZ da IP con illuminazione IR da 80 m per esterno. CMOS 1/2,8 da 4 megapixel. H.264/H.265. Risoluzione fino a 4MP. Zoom ottico 10X. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 2D/3D-NR. Posizionatore 250°. 256 presets. IP66. 12V CC. PoE.

## CAMERA BULLET PTZ IP CON ILLUMINAZIONE IR DA 30~40 M PER ESTERNO

**HYU-453**

**248,23€**



Camera bullet PTZ IP con illuminazione IR da 30~40 m per esterno. CMOS 1/2,9 Sony® da 6,8 megapixel. H.265/H.264. Risoluzione da 5MP18 ips, 4MP25 ips, 3MP/1080P/720P30 ips. Zoom ottico 4X (2,7~13,5 mm). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, mirror, videosensore e privacy mask. Posizionatore 180°. 1 preset. IP65, Lightning-proof 4Kv. 12V CC. Può essere alimentata con PoE.

## CAMERA BULLET PTZ IP CON ILLUMINAZIONE IR DE 30~40 M PER ESTERNI

**HYU-542**

**208,07€**



Camera bullet PTZ IP con illuminazione IR de 30~40 m per esterni. CMOS 1/2,9 Sony® di 2,1 megapixel. H.264/H.265. Risoluzione di 1080P/720P30 ips. Zoom ottico 4X (2,8~12 mm). Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digitale, 2D/3D-DNR, specchio, videosensore e maschere di privacy. Posizionatore 180°. 1 preset. IP65, Lightning-proof 4Kv. 12V CC.

## CAMERE IP

### FISHEYE / PANORAMICHE

## DOME FISHEYE IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 8M, DA INTERNO DA 5 MEGAPIXEL

**HYU-353**

**445,66€**



Dome fisheye IP con illuminazione infrarossa 8m, da interno da 5 megapixel. Formato H.264/H.264+/MJPEG. Risoluzione digitale: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1,3MP (1280x960), etc. Ottica fisheye da 1,05 mm, 180°. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti (IVS). 14 modalità dewarping. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.

## NUOVO SISTEMA PANORAMICO DI HYUNDAI

Basato su tre camere fisse integrate in una carcassa con cupola PTZ per coprire 360° e offrire un avanzato sistema di autotracking, ideale per la sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Queste tre telecamere fisse offrono una vista panoramica totale della scena con un CMOS 1 / 2.8" di 2MP in tempo reale (vista orizzontale di 130° per telecamera). Il sensore fornisce immagini perfette in condizioni di scarsa luminosità (0,01 Lux) e include anche LED IR intelligenti per illuminare fino a 20 m in condizioni 0 lux.

La telecamera di localizzazione PTZ utilizza uno zoom ottico motorizzato CMOS da 1 / 2.8" e 4X (2.8 ~ 12mm) per catturare immagini ravvicinate. La gamma P / T copre 350° (orizzontale) e 0 ~ 90° (verticale) per controllare quasi l'intera vista orizzontale di qualsiasi installazione sotto controllo manuale o automatico.

## HOME MOTORIZZATO IP DI 30°/SEG

**HYU-484**

**776,35€**



Dome motorizzato IP di 30°/seg. per interno con combinazione di 3 camere e 1 motorizzata. Illuminazione IR di Ø20 m. Formato H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2 megapixel. Risoluzione fino a 2MP. 3 camere fisse di 2 mm (128,5°) + 1 camera motorizzata con zoom ottico 4X di 2,8~12 mm (120°~56,6°). Filtro ICR. 0,05/0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR, 8 zone ROI, videosensore, maschere per privacy, defog. Rilevamento intelligente (IVS). 300 presets. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. Onvif, ISAPI, CGI. Lightning-proof 2KV. 12V CC. Supporta PoE+. Non include il supporto e neanche l'alimentatore.

## HOME FISHEYE IP CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 15M, ANTIVANDALICO DA ESTERNO

**HYU-544**

**1177,25€**



Dome fisheye IP con illuminazione infrarossi 15m, antivandalico da esterno. Formato H.264/MJPEG. Risoluzione digitale: 12MP (4000x3072), ecc. Ottica fisheye di 1,98 mm, 360°. OSD, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, 4 zone ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10. 12V CC. PoE.

## HOME IP FISHEYE HYUNDAI 12MP DA ESTERNO

**HYU-953**

**1328,34€**



Dome fisheye IP HYUNDAI. 12MP 20ips, H.265+/H.265. ICR, 0,082/0,016 lux, IR 15m. Ottica fissa da 2 mm. WDR digitale, 3D-DNR, Defog, ROI. Intelligenza IVS. 1 ingresso / 1 uscita audio. 2 microfoni + 1 altoparlante. 1 ingresso / 1 uscita allarme. Slot MicroSD, Onvif, RJ45 Gigabit, IP67, IK10, 12V/PoE

## CAMERE IP

### OCCULTA / COMPATTA

#### CAMERA COMPATTA WIFI IP PERFORMANCE LINE CON ILLUMINAZIONE INFRAROSSI 10M, DA INTERNI DI 6 MEGAPIXEL

**HYU-495**

**202,25€**



Camera compatta WiFi IP Performance Line con illuminazione infrarossi 10m, da interni di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. 12V CC. PoE.

#### TELECAMERA IP WIFI 2MP IR 10M PER INTERNI

**HYU-942**

**87,88€**



Telecamera IP Wi-Fi HYUNDAI. 2MP 25ips, H.265+/H.265. ICR, 0,028 lux, IR 10m. Obiettivo fisso da 2,8 mm. WDR digitale, 3D-DNR. Microfono e altoparlante. Slot per microSD. Non adatto per uso esterno, 2AXIS, 5V DC

## CAMERE IP

### LETTURE TARGHE / TRAFFICO

#### TELECAMERA IP LPR DA ESTERNO HYUNDAI 2MP

**HYU-930**

**1044,42€**



Telecamera IP HYUNDAI Night Fighter. 2MP 25ips, H.265+/H.265. ICR, 0,0005/0,0001 lux, Smart IR 50m. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm. WDR 140dB, 3D-DNR, EIS, 4 ROI. Protezione perimetrale. Funzione di acquisizione e riconoscimento targa (LPR) integrata. 1 ingresso / 1 uscita audio. 2 ingressi / 2 uscite di allarme. Slot MicroSD, RS485, Wiegand, RJ45 Gigabit, Onvif, IP67, IK10, NEMA 4X, PoE+.

#### TELECAMERA IP LPR DA ESTERNO HYUNDAI 2MP

**HYU-931**

**1183,00€**



Telecamera IP HYUNDAI Night Fighter. 2MP 25ips, H.265+/H.265. ICR, 0,0005/0,0001 lux, Smart IR 100m. Ottica motorizzata 8~32mm. WDR 140dB, 3D-DNR, EIS, 4 ROI. Protezione perimetrale. Funzione di acquisizione e riconoscimento targa (LPR) integrata. 1 ingresso / 1 uscita audio. 2 ingressi / 2 uscite di allarme. Slot MicroSD, RS485, Wiegand, RJ45 Gigabit, Onvif, IP67, IK10, NEMA 4X, PoE+.

## CAMERE IP

### CONTEGGIO PERSONE

#### CAMERA IP INTELLIGENTI PER CONTEGGIO DI PERSONE

**HYU-519**

**907,44€**



Camera IP intelligenti per conteggio di persone. H.264. Stream dual. CMOS 1/3". Risoluzione di 640x960. Ottica fissa di 2 mm (100°) e ottica fissa di 2,8 mm (82°). 3D-DNR, 1 zona ROI per stream, Regolazione di luminosità. 1 entrata / 1 uscita di allarme. 12V CC. PoE.

## CAMERE TERMICHE

### BULLET

#### CAMERA FISSA TERMICA IP THERMAL LINE CON GPU INTEGRATO

**HYU-439**

**4376,57€**



Camera fissa termica IP Thermal Line con GPU integrato. Risoluzione 384 x 288. Lente di 7 mm. Rilevamento di persone fino a 206 metri e di veicoli fino a 631 metri. Misurazione della temperatura fino a 164m. Rilevamento di fuoco fino a 412m. Uscita di video BNC. AGC, 3D-DNR. Slot MicroSD. IP66. Calefactor. 24V CA, 12V CC. PoE+. Include supporto e base del tubo.

#### CAMERA FISSA TERMICA IP THERMAL LINE CON GPU INTEGRATO E RILEVAMENTO VCA

**HYU-440**

**3734,93€**



Camera fissa termica IP Thermal Line con GPU integrato e rilevamento VCA. Risoluzione 384 x 288. Lente di 10 mm. Rilevamento di persone fino a 294 metri e di veicoli fino a 902 metri. Misurazione della temperatura fino a 234m. Rilevamento di fuoco fino a 588 m. Uscita di video BNC. AGC, 3D-DNR. 1 entrata / 1 uscita di audio. 2 entrate / 2 uscite di allarme. Slot MicroSD. IP66. riscaldamento. 24V CA, 12V CC. PoE+. Include supporto e base del tubo.

#### CAMERA FISSA TERMICA IP THERMAL LINE CON GPU INTEGRATO

**HYU-441**

**4319,23€**



Camera fissa termica IP Thermal Line con GPU integrato. Risoluzione 384 x 288. Lente di 15 mm. Rilevamento di persone fino a 441 metri e di veicoli fino a 1353 metri. Misurazione di temperatura fino a 351m. Rilevamento di fuoco fino a 882m. Uscita video BNC. AGC, 3D-DNR. 1 entrata / 1 uscita audio. 2 entrate / 2 uscite di allarme. Slot MicroSD. IP66. Riscaldamento. 24V CA, 12V CC. PoE+. Include supporto e base del tubo.

#### CAMERA FISSA TERMICA IP THERMAL LINE CON GPU INTEGRATO

**HYU-442**

**3645,94€**



Camera fissa termica IP Thermal Line con GPU integrato. Risoluzione 384 x 288. Lente di 25 mm. Rilevamento di persone fino a 735 metri e di veicoli fino a 2255 metri. Misurazione di temperatura fino a 585 metri. Rilevamento di fuoco fino a 1470 metri. Uscita di video BNC. AGC, 3D-DNR. Analisi di contenuto di video (VCA). 1 entrata / 1 uscita di video. 2 entrate / 2 uscite di allarme. Slot MicroSD. IP66. riscaldamento. 24V CA, 12V CC. PoE+. Include supporto e base del tubo.

#### CAMERA FISSA TERMICA IP THERMAL LINE CON GPU INTEGRATO

**HYU-443**

**4462,34€**



Camera fissa termica IP Thermal Line con GPU integrato. Risoluzione 384 x 288. Lente da 35 mm. Misurazione della temperatura fino a 829m. Rilevamento di fuoco fino a 2058m. Uscita video BNC. AGC, 3D-DNR. 1 entrata / 1 uscita audio. 2 entrate / 2 uscite allarme. Supporto MicroSD. IP66. Riscaldatore. 24V CA, 12V CC. PoE+. Include supporto e base tubo.

#### CAMERA BULLET TERMICA + VISIBILE HYUNDAI NEXTGEN SERIE THERMAL-LINE CON ILLUMINAZIONE IR DA 40 M. PER ESTERNO

**HYU-747**

**4941,70€**



Camera bullet termica + visibile HYUNDAI NEXTGEN serie Thermal-Line con illuminazione IR da 40 m, per esterno. Camera visibile con CMOS 1/2,8 da 2 megapixels. Ottica visibile 8 mm. Camera termica con risoluzione 384 x 288, lente termica da 15 mm. Rilevazione di persone fino a 441 metri e veicoli di fino a 1353 metri. WDR digital, 3D-DNR. Rilevazione (VCA). Uscita di video IP/ANALOGICA. 1 entrata / 1 Uscita audio. 2 entrate / 2 uscite di allarme. Slot MicroSD. Onvif, API, ISAPI. Lightning-proof 6KV. IP66. 24V CA, 12V CC. PoE+.

## TELECAMERA BULLET TERMICA THERMAL-LINE PER USO ESTERNO

**HYU-906**

**750,36€**



Telecamera bullet termica Thermal-Line per uso esterno. Telecamera termica con risoluzione 160 x 120, obiettivo termico da 6,2 mm. Rilevamento di persone fino a 182 metri e veicoli fino a 559 metri. Rilevamento intelligente (VCA). Uscita video IP / ANALOGICA. 1 ingresso audio / 1 uscita. 2 ingressi allarme / 2 uscite. Slot per microSD. Onvif, PSIA, CGI. 6KV a prova di fulmine. IP66. 12V DC. PoE

## TELECAMERA BULLET TERMICA + VISIBILE THERMAL-LINE CON ILLUMINAZIONE IR DI 50 M, PER ESTERNI

**HYU-909**

**4258,80€**



Telecamera bullet termica + visibile Thermal-Line con illuminazione IR di 50 m, per esterni. Fotocamera da 4 megapixel 1 / 2,7 CMOS visualizzabile. Lente visibile da 6 mm. Telecamera termica con risoluzione 384 x 288, obiettivo termico da 15 mm. Rilevamento di persone fino a 441 metri e veicoli fino a 1353 metri. WDR 120dB, 3D-DNR. Rilevamento intelligente (VCA). Uscita video IP / ANALOGICA. 1 ingresso audio / 1 uscita. 2 ingressi allarme / 2 uscite. Slot per microSD. Onvif, PSIA, CGI. 6KV a prova di fulmine. IP66. 12V DC, 24V AC. PoE. Include staffa a parete e base in tubo

## CAMERA IP TERMICA DUAL DI 3,6MM, 4MP VISIBILE. IR 30M

**HYU-936**

**811,17€**



Telecamera bullet termica + Thermal-Line visibile. Risoluzione termica 256x192. Obiettivo da 3,6 mm (50°x37,3°). Rileva persone fino a 150 m. Rileva veicoli fino a 460 m. Rilevamento della temperatura. Lunghezza focale termica: 3,6 mm (50°x37,3°). Lunghezza focale visibile: 4,3 mm (50°x37,3°). 1 ingresso / 1 uscita audio. 2 ingressi / 2 uscite di allarme. MicroSD, WDR 120dB, IP67, PoE. Include supporto per tubo e base

## DOPPIA TELECAMERA IP TERMICA IR 30M VISIBILE DA 4 MP DA 6,9 MM

**HYU-937**

**811,17€**



Telecamera bullet termica + Thermal-Line visibile. Risoluzione termica 256x192. Rileva persone fino a 287 m. Rileva veicoli fino a 881 m. Rilevamento della temperatura. Lunghezza focale termica: 6,9 mm (24,9°x18,7°). Lunghezza focale visibile: 6,4 mm (53°x28°). 1 ingresso / 1 uscita audio. 2 ingressi / 2 uscite di allarme. MicroSD, WDR 120dB, IP67, PoE. Include supporto per tubo e base

## NVR IP

NVRS

### NVR 16 CANALI IP CON POE INTERRUETTORE X8

**HYU-34**

**425,14€**



NVR 16 canali IP con PoE interruttore X8. Supporta 16 canali di registrazione 720p / 1080p. Audio bidirezionale. 2 SATA (4 TB). Compatibile con servizio DNS DEMES. Maschera Privacy. Allarme: 8 ingressi / 3 uscite .

### NVR IP DA 16 CANALI

**HYU-282**

**483,80€**



NVR IP da 16 canali. H.265/H.264/H.264+/MPEG4. Riproduce fino a 16 canali 1080P. Visualizzazione fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Registrazione fino a 160 Mbps. Uscite VGA 1080P e HDMI 4K. Audio bidirezionale. 4 entrate / 1 uscita allarme. Supporta 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 220V CA. 16 porte PoE+.

### NVR IP DA 32 CANALI

**HYU-382**

**878,80€**



NVR IP da 32 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Riproduce fino a 16 canali. Visualizzazione fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1/4CIF, etc. 256/160 Mbps. Uscita VGA a 1080P e HDMI a 4K. Audio bidirezionale. 16 entrate / 4 uscita allarme. Supporta 4 HDD SATA. Compatibile Onvif, P2P, DDNS e telecamere IP intelligenti VCA. 220V CA. 1,5U. 16 porte PoE+.

### NVR IP DI 16 CANALI

**HYU-520**

**533,53€**



NVR IP di 16 canali. H.265/H.264/MPEG4. Riproduce fino a 16 canali 1080P. Visualizzazione fino a 12MP. Registrazione 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Registrazione fino a 160 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 4K. Audio bidirezionale. 4 entrate / 1 uscita di allarme. Supporta 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Funziona POS fino a 4 terminali di punti vendita. Supporta 1 canale LPR. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 220V CA. 16 porte PoE+.

### NVR IP DA 64 CANALI

**HYU-736**

**2832,44€**



NVR IP da 64 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Riproduce di fino a 16 canali. Visualizzazione di fino a 8MP. Registrazione 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1/4CIF, etc. 320/256 Mbps. 2 uscite VGA e 2 uscite HDMI. Audio bidirezionale. 16 entrate / 4 uscite di allarme. Supporta 8 HDD SATA. Compatibile Onvif, P2P, DDNS e camere IP intelligenti VCA. 220V CA. 2U.

### NVR IP HYUNDAI NEXTGEN DI 16 CANALI

**HYU-734**

**219,70€**



NVR IP HYUNDAI NEXTGEN di 16 canali. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Riproduzione sincronizzata di 16 canali. Visualizzazione di fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Registrazione di fino a 160 Mbps. Uscita HDMI 4K e VGA 1080P. Audio bidirezionale. 4 entrate / 1 uscita di allarme. Supporta 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC.

### NVR IP HYUNDAI NEXTGEN DA 8 CANALI

**HYU-735**

**265,13€**



NVR IP HYUNDAI NEXTGEN da 8 canali. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Riproduzione sincronizzata da 8 canali. Visualizzazione di fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Registrazione di fino a 80 Mbps. Uscita HDMI 4K e VGA 1080P. Audio bidirezionale. 4 entrate / 1 uscita di allarme. Supporta 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC.

### NVR IP HYUNDAI NEXTGEN A 4 CANALI

**HYU-755N**

**171,03€**



NVR IP HYUNDAI NEXTGEN a 4 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264. Riproduzione sincrona a 4 canali. Display fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Registrazione fino a 40 Mbps. Uscita HDMI 4K e VGA 1080P. Audio a due vie. Supporta 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Compatibile, P2P, DDNS. 12V CC. 4 PoE+.

### NVR IP HYUNDAI DA 16 CANALI 8MP CON 16 POE / POE +

**HYU-754N**

**388,70€**



NVR IP HYUNDAI NEXT GEN 16 canali 8MP. Compressione H.265 +, H.264 +, H.265 e H.264. Audio bidirezionale. Riproduzione fino a 16 canali. Risoluzione di registrazione di 4K / 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, ecc. Larghezza di banda 160/80 Mbps. Uscite HDMI (4K) e VGA (1080P). Analisi intelligente. Capacità 2 HDD SATA. 1 Gigabit RJ45. 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0. 220V AC. 16 porte PoE / PoE +

### NVR IP HYUNDAI DI 8 CANALI 8MP CON 8 POE/POE+

**HYU-756N**

**270,40€**



NVR IP 8 canali 8MP HYUNDAI NEXT GEN. Compressione H.265 +, H.264 +, H.265, H.264 e MPEG4. Audio bidirezionale. Riproduzione fino a 8 canali. Risoluzione di registrazione di 4K / 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, ecc. Larghezza di banda 40/80 Mbps. Uscite HDMI (4K) e VGA (1080P). Analisi intelligente. Capacità 1 HDD SATA. 1 Gigabit RJ45. 2 USB 2.0. 48 V CC. 8 porte PoE / PoE +

### NVR IP HYUNDAI A 4 CANALI CON 4 POE / POE +

**HYU-523N**

**162,58€**



NVR IP a 4 canali. Compressione video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264. Registrazione 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Registrazione fino a 40 Mbps. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Supporta 1 HDD SATA fino a 6 TB. RJ45 Fast Ethernet. Alimentazione 48V CC. Installazione da tavolo. 4 PoE + porte

### NVR IP HYUNDAI A 8 CANALI CON 8 POE / POE +

**HYU-524N**

**226,46€**



NVR IP a 8 canali. Compressione video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264. Registrazione 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF. Registrazione fino a 60 Mbps. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Supporta 1 HDD SATA fino a 6 TB. RJ45 Fast Ethernet. Alimentazione 48V CC. Installazione da tavolo. 8 PoE + porte

### NVR IP AISENSE A 8 CANALI CON POE +

**HYU-927**

**574,60€**



NVR IP Aisense a 8 canali. H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4. Riproduce fino a 8 canali 1080P. Display fino a 8MP. Registrazione 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, ecc. Registrazione fino a 80 Mbps. Uscite VGA 1080P e HDMI 4K. Uscita video BNC. Audio a due vie. 4 ingressi / 1 uscita allarme. Supporta 2 HDD SATA. Gigabit RJ45. Funzione POS. Riconoscimento facciale. Protezione perimetrale a 4 canali. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 220 V CA. 8 PoE + porte.

### NVR HYUNDAI 4 CANALI 4MP

**HYU-525N**

**92,78€**



NVR HYUNDAI 4CH 4MP. Formato H.265+, H.264+. 40/60Mbps in entrata/uscita. Uscite HDMI e VGA. Supporta 1 disco fisso da 6 TB. 2 porte USB.

**HYUNDAI**

CCTV

Vendita esclusiva per professionisti del settore. **Prezzi PVP IVA non inclusa**, soggetto a variazioni senza preavviso. Visita il nostro sito web o contattaci per prezzi e sconti. [info@hyundai-security.tech](mailto:info@hyundai-security.tech) | [www.hyundai-security.tech](http://www.hyundai-security.tech)

Vendita esclusiva per professionisti del settore. **Prezzi PVP IVA non inclusa**, soggetto a variazioni senza preavviso. Visita il nostro sito web o contattaci per prezzi e sconti. [info@hyundai-security.tech](mailto:info@hyundai-security.tech) | [www.hyundai-security.tech](http://www.hyundai-security.tech)

**HYUNDAI**

CCTV

33

32

## NVR HYUNDAI 8 CANALI 4MP

HYU-526N

118,30€



NVR HYUNDAI 8 canali 4MP. Formato H.265+, H.264+. 60/60Mbps in entrata/uscita. Uscite HDMI e VGA.

## NVR SERIE AISENSE DI HYUNDAI

Aisense è capace di differenziare, con grande precisione, un corpo umano e un veicolo in uno scenario con una grande quantità di elementi. Non solo può rilevare l'intrusione umana e del veicolo, ma anche filtrare falsi allarmi che possano essere scattati per il movimento di oggetti che non risultano essere una minaccia.



## NVR IP AISENSE A 16 CANALI CON POE+

HYU-971

760,51€



NVR HYUNDAI Aisense 16 canali 12MP. Formato H.265+, H.265. Ingresso/uscita 160/256Mbps. Uscite HDMI 4K, VGA 1080P e BNC. Audio bidirezionale. Protezione perimetrale. Riconoscimento e rilevamento facciale. Funzione POS. 4 ingressi / 1 uscita allarme. Supporta 2 HDD da 10 TB, 1 RJ45 Gigabit, Onvif, 2 USB. 220 V CA, 16 porte PoE+

## NVR IP

### NVRS WIFI

## NVR IP WIFI DA 4 CANALI

HYU-707

130,70€



NVR IP WiFi da 4 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264. Visualizzazione di fino a 4MP. Registrazione 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P. Registrazione di fino a 50 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 1080P. Supporta 1 HDD SATA. Antenna WiFi 2x2 MIMO. RJ45 Fast Ethernet. 12V CC.

## NVR IP WIFI DI 8 CANALI

HYU-708

152,10€



NVR IP WiFi di 8 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264. Visualizzazione di fino a 4MP. Registrazione 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P. Registrazione di fino a 50 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 1080P. Supporta 1 HDD SATA. Antenna WiFi 2x2 MIMO. RJ45 Fast Ethernet. 12V CC.

## CENTRO DI CONTROLLO E TASTIERE

### TASTIERE / JOYSTICK

## TASTIERA IP 4AXIS PER IL CONTROLLO DI DVR/DVS, NVR, MATRICE, TELECAMERE E DOME IP, ETC

HYU-354

541,48€



Tastiera IP 4AXIS per il controllo di DVR/DVS, NVR, matrice, telecamere e dome IP, etc. Si possono utilizzare fino a 1000 dispositivi. Display LCD 128x64. 12V CC.

## TASTIERA IP WIFI 4AXIS PER IL CONTROLLO DI DVR/DVS, NVR, MATRIZ, CAMERE E DOME IP, ETC

HYU-579

1951,84€



Tastiera IP WiFi 4AXIS per il controllo di DVR/DVS, NVR, matrice, camere e dome IP, etc. Uscita DVI/ HDMI. Visualizzazione di fino a 16 canali. Si possono amministrare fino a 2000 dispositivi. Schermo LCD 1024x600. 12V CC.

## TASTIERA 4AXIS PER IL CONTROLLO DI DVR/DVS, MATRICE, CAMERE E DOME, ETC

HYU-195N

403,98€



Tastiera 4AXIS per il controllo di DVR/DVS, matrice, camere e dome, etc. Si possono amministrare fino a 1000 dispositivi. Schermo LCD 128x64. 12V CC.

## COMUNICATORI IP

### SWITCH COMMERCIALI

## SWITCH POE 10/100M NON GESTIBILE DA 4 PORTE

HYU-262

71,18€



Switch PoE 10/100M non gestibile da 4 porte

## SWITCH POE NON GESTIBILE DA 16 PORTE 10/100M + 2 PORTE 10/100/1000M (MODALITÀ CCTV FINO A 250 METRI)

HYU-264

292,03€



Switch PoE non gestibile da 16 porte 10/100M + 2 porte 10/100/1000M (modalità CCTV fino a 250 metri)

## SWITCH COMMERCIALE NON GESTIONABILE DI 8 PORTE POE 10/100M + 1 PORTE UPLINK

HYU-624

116,81€



Switch commerciale non gestibile di 8 porte PoE 10/100M + 1 porte Uplink. Modalità Estesa fino a 250 metri. Lightning-proof 4KV. 51V CC.

## SWITCH COMMERCIALE INGESTIBILE HI-POE A 1 PORTA 10 / 100M + 3 PORTE POE 10 / 100M + 2 PORTE UPLINK

HYU-821

91,26€



Switch commerciale ingestibile Hi-PoE a 1 porta 10 / 100M + 3 porte PoE 10 / 100M + 2 porte Uplink. Modalità estesa fino a 250 metri. 6KV a prova di fulmine. 48 V CC.

## SWITCH COMMERCIALE INGESTIBILE A 1 PORTA HI-POE 10 / 100M + 7 PORTE POE 10 / 100M + 2 UPLINK

HYU-822

234,41€



Switch commerciale ingestibile a 1 porta Hi-PoE 10 / 100M + 7 porte PoE 10 / 100M + 2 Uplink. Modalità estesa fino a 250 metri. 6KV a prova di fulmine. 48 V CC.

## SWITCH NO GESTIONABLE DE 8 PUERTOS POE 10/100/1000M

HYU-400N

135,06€



Switch non gestibile PoE 10/100 / 1000M a 8 porte. 2 porte RJ45 uplink 10/100 / 1000M. Larghezza di banda del backplane da 20 Gbps. Velocità di inoltro del pacchetto 14,88 Mbps. Supporta l'alimentazione intelligente PoE. Supporta switch a una chiave, VLAN, estensione. Design con buffer di grandi dimensioni, il video HD non si blocca. Supporta il controllo del flusso full-duplex IEEE 802.3x e il flusso half-duplex della contropressione. Ciascuna porta RJ45 supporta le funzioni di inoltro automatico MDI / MDIX e di inoltro a velocità cablata

## SWITCH HYUNDAI 8 POE + 2 UPLINK

HYU-263N

100,39€



Switch non gestito con 8 porte PoE 10/100M + 2 porte uplink

## SISTEMA DI STORAGE

### SCHEDE SD

## SCHEDA DI MEMORIA MICRO SDHC™ DA 16GB, CLASSE 10 TLC, SPECIALE PER VIDEOVIGILANZA

HYU-433

23,60€



Scheda di memoria Micro SDHC™ da 16GB, Classe 10 TLC, speciale per videovigilanza.

## MONITORS

### MONITORS DA TAVOLO

## MONITOR LED HYUNDAI FULL HD DA 21,5"

HYU-923

405,19€



Monitor LED Full HD HYUNDAI da 21,5". Rapporto di aspetto 16:9. Risoluzione nativa 1920 x 1080. HDMI + VGA. VESA 100 o montaggio su desktop. 12V DC

## MONITOR LED HD DA 20" HYUNDAI

HYU-924

237,28€



Monitor LED HYUNDAI HD da 20". Rapporto di aspetto 16:9. Risoluzione nativa 1600 x 900. HDMI + VGA. VESA 75 o montaggio su desktop. 12V DC

## MONITOR LED 4K HYUNDAI 27"

HYU-940

419,80€



Monitor LED HYUNDAI da 27. Risoluzione 4K. Ingressi: 2 HDMI, 2 DP. Operazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Include base, cavo HDMI e alimentatore.

## MONITOR LED FULL HD DA 25"

HYU-923N

189,61€



Monitor LED Full HD HYUNDAI da 25,5". Rapporto di aspetto 16:9. Risoluzione nativa 1920 x 1080. HDMI + VGA. VESA 100 o montaggio su desktop. 12V DC

## MONITORS

### MONITORS PROFESSIONALI

#### MONITOR LED DA 10,5"

HYU-273

321,24€



Monitor LED da 10,5". Risoluzione nativa da 1280 x 800. 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA, 1 entrata audio, USB. 1 uscita BNC. Include pedana, adattatore corrente, cavo audio e cavo VGA.

#### MONITOR LED DA 15"

HYU-457

292,03€



Monitor LED da 15". 4:3. Risoluzione nativa da 1024 x 768. 1 HDMI, 2 BNC, 1 VGA. 1 uscita BNC. Incorpora altoparlanti 2x3W. Funzionamento 24x7. MTBF da 50.000 ore.

#### MONITOR LED DA 22"

HYU-459

522,01€



Monitor LED da 22". 16:9. Risoluzione nativa da 1920 x 1080. 1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA. 1 uscita BNC. Supporta connessione diretta delle camere CVI/TVI/AHD a 720P/1080P. Funzionamento 24x7. MTBF da 50.000 ore.

#### MONITOR LED 4K DI 43"

HYU-535

1338,46€



Monitor LED 4K di 43". 16:9. Risoluzione nativa di 3840 x 2160. 1 HDMI, 1 DP (Display Port), 1 DVI, 1 VGA. Incorpora altoparlanti 2x3W. Funzionamento 24x7. MTBF da 50.000 ore. Include telecomando

#### MONITOR LED DI 10,4"

HYU-537

272,83€



Monitor LED di 10,4". 4:3. Risoluzione nativa di 800 x 600. 1 HDMI, 2 BNC, 1 VGA. 1 uscita BNC. Incorpora altoparlanti x3W. Funzionamento 24x7.

#### MONITOR LED 4K DE 55"

HYU-538

2226,74€



Monitor LED 4K de 55". 16:9. Risoluzione nativa di 3840 x 2160. 1 HDMI, 1 DP (Display Port), 1 DVI, 1 VGA. Incorpora altoparlanti 2x3W. Funzionamento 24x7. MTBF di 50.000 ore.

#### MONITOR LED DI 23,6"

HYU-621

564,34€



Monitor LED di 23,6". Risoluzione nativa di 1920 x 1080. 1 HDMI, 1 entrata BNC, 1 uscita BNC, 1 VGA, audio. Incorpora altoparlanti 2x2W. Funzionamento 24x7. Include cavo di alimentazione, cavo VGA e supporto.

#### MONITOR LED DI 24"

HYU-686

390,59€



Monitor LED di 24". 16:9. Risoluzione nativa 1080P di 1920 x 1080. 1 HDMI, 1 VGA. Incorpora 2 altoparlanti di 3W. VESA 75x75.

#### MONITOR LED DA 23,8"

HYU-621N

503,62€



Monitor LED HYUNDAI da 23,8". Risoluzione nativa 1920x1080. Luminosità di 250 cd/m2. Contrasto 4000:1. 16,7 milioni di colori. Tempo di risposta: 6,5 ms. BNC, HDMI, VGA, ingressi audio. Incorpora un altoparlante. VESA 75x75. Include supporto e cavo HDMI.

## MONITORS

### PANNELLI VIDEO WALL

#### UNIDAD LED DI 55" PER VIDEO WALL

HYU-540

3942,43€



Unidad LED di 55" per videowall. 16:9. Pannello D-LED DID. Smussamento interno totale di 3,5 mm. Risoluzione nativa di 1920 x 1080. 1 HDMI, 1 DP (Display Port), 1 BNC, 1 VGA. 1 Uscita BNC. 1 entrata/2 uscite RJ45. Porta USB. Funzionamento 24x7. MTBF di 60.000 ore.

## VIDEOCITOFONO / VIDEOCONFERENZA

### VDP 2 FILI

#### KIT DI VIDEOCITOFONO A DUE FILI DA ESTERNO + MONITOR A DUE FILI DI 7" + ALIMENTATORE A DUE FILI CON INTERFACCIA DA 9 CANALI

HYU-629

647,21€



Kit di videocitofono a due fili da esterno + monitor a due fili di 7" + Alimentatore a due fili con interfaccia da 9 canali.

#### ALIMENTATORE A DUE FILI HYUNDAI CON INTERFACCIA DI 6 CANALI

HYU-832

168,85€



Alimentatore a due fili HYUNDAI con interfaccia di 6 canali. Supporta un interruttore esterno. Consente il montaggio su guida DIN. 24 V CC

#### DISTRIBUTORE DI VIDEO/AUDIO FILI HYUNDAI CON 6 INTERFACES IN CASCATA

HYU-833

170,16€



Distributore di video/audio filii HYUNDAI con 6 interfaces in cascata. 6 indicatori di interfaz para mostrar el estado de la red. Permite montaje en carril DIN. 24V CC.

#### STAZIONE DI VIDEOCITOFONO IP A DUE FILI HYUNDAI CON CAMERA FISHEYE DA 2MP

HYU-831

212,65€



Stazione di videocitofono IP a due filii HYUNDAI con camera fisheye da 2MP. Pulsante fisico. Funzione di controllo di accessi. Incorpora microfono e altoparlante. BLC, DNR, WDR real, videosensore. Interfaccia di rete a due filii. RS485 per connessione di submoduli. 4 entrate di allarme. IP65. 24V CC / 12V CC. Uscita di alimentazione.

#### MONITOR IP A DUE FILI HYUNDAI DA INTERNO

HYU-834

211,25€



Monitor IP a due filii HYUNDAI da interno. Ammette WiFi. Schermo touch capacitativo a colori di 7" (1024x600). Pulsanti touch. Incorpora microfono e altoparlante. Interfaccia di rete de dos hilos. 8 entradas / 2 salidas de alarma. RS485.

#### KIT VIDEOCITOFONO A 2 FILI PLUG PLAY HYUNDAI

HYU-825

566,35€



Kit videocitofono a 2 filii Plug Play HYUNDAI. Monitor da interno con touchscreen da 7". Pannello metallico esterno, impermeabile, IP65. Telecamera fisheye HD da 2 megapixel con visione notturna e angolo di visione di 180°. Alimentatore a due filii con interfaccia a 4 canali.

#### MONITOR IP A DUE FILI PER INTERNI HYUNDAI

HYU-631

310,01€



Monitor IP a due filii per interni HYUNDAI. Touch screen capacitivo a colori da 7" (1024x600). Pulsanti touch. Incorpora microfono e altoparlante. Interfaccia di rete a due filii. 1 uscita allarme. RS485.

## VIDEOCITOFONO / VIDEOCONFERENZA

### VDP IP

#### VIDEOCITOFONO IP DE ESTERNO CON CAMERA DA 1,3MP, MICROFONO E ALTOPARLANTE

HYU-162

224,68€



Videocitofono IP de esterno con camera da 1,3MP, microfono e altoparlante

#### STAZIONE DI VIDEOCITOFONO IP DA ESTERNO CON CAMERA DI 1,3MP

HYU-558

262,93€



Stazione di videocitofono IP da esterno con camera di 1,3MP. 1 pulsante di chiamata. Lettore di prossimità Mifare. Incorpora microfono e altoparlante. Fast Ethernet. 4 entrate / 1 uscita di allarme. IP65. 12V CC. PonC.

#### SWITCH DISTRIBUTORE DI RETE E ALIMENTAZIONE PER INTERCONNESSIONE DI STRUMENTI

HYU-560

94,38€



Switch distributore di rete e alimentazione per interconnessione di strumenti. 8 porte RJ45 100Mbps. Supporta fino a 6 canali PonC. Fino a 8 possono connettersi in cascata.

### SCATOLA DI PROTEZIONE CON VISIERA PER INCORPORARE VIDEOCITOFONI

**HYU-653**

**72,00€**



Scatola di protezione con visiera per incorporare videocitofoni. Compatibile con HYU-557, HYU-558, HIK-78 e HIK-79. Fabricato in acciaio inossidabile.

### STAZIONE DI VIDEOCITOFONO IP HYUNDAI NEXTGEN CON CAMERA FISHEYE DI 2MP

**HYU-709**

**228,98€**



Stazione di videocitofono IP HYUNDAI NEXTGEN con camera fisheye di 2MP. Pulsanti fisici. Funzione di controllo di accessi. Incorpora microfono e altoparlante. Fast Ethernet. 4 entrate / 2 uscite di allarme. 12V CC. PoE.

### MODULO INDICATORE HYUNDAI NEXTGEN PER SISTEMA DA VIDEOCITOFONO

**HYU-712**

**60,92€**



Modulo indicatore HYUNDAI NEXTGEN per sistema da videocitofono. 8 interruttore DIP. 1 entrata/uscita per connessione modulare. IP65. Entrata/uscita 12V CC.

### MODULO TASTIERA HYUNDAI NEXTGEN CON 12 PULSANTI PER SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-713**

**164,98€**



Modulo tastiera HYUNDAI NEXTGEN con 12 pulsanti per sistema di videocitofono. 1 entrata/uscita per connessione modulare. IP65, IK07. Entrata/uscita 12V CC.

### MODULO LETTORE DI PROSSIMITÀ HYUNDAI NEXTGEN DI SCHEDE MIFARE PER SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-714**

**101,01€**



Modulo lettore di prossimità HYUNDAI NEXTGEN di schede MIFARE per sistema di videocitofono. 1 entrata/uscita per connessione modulare. IP65. Entrata/uscita 12V CC.

### MODULO LETTORE DI PROSSIMITÀ HYUNDAI NEXTGEN DI SCHEDE EM 125KHZ PER SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-715**

**101,01€**



Modulo lettore di prossimità HYUNDAI NEXTGEN di schede EM 125KHz per sistema di videocitofono. 1 entrata/uscita per connessione modulare. IP65. Entrata/uscita 12V CC.

### MODULO HYUNDAI NEXTGEN CON PANNELLO CIECO PER SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-716**

**33,80€**



Modulo HYUNDAI NEXTGEN con pannello cieco per sistema di videocitofono.

### CORNICE HYUNDAI NEXTGEN PER INSTALLARE IN SUPERFICIE 1 MODULO DI SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-717**

**77,44€**



Cornice HYUNDAI NEXTGEN per installare in superficie 1 modulo di sistema di videocitofono.

### CORNICE HYUNDAI NEXTGEN PER INSTALLARE IN SUPERFICIE 2 MODULI DI SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-718**

**107,73€**



Cornice HYUNDAI NEXTGEN per installare in superficie 2 moduli di sistema di videocitofono.

### CORNICE HYUNDAI NEXTGEN PER INSTALLARE IN SUPERFICIE 3 MODULI DI SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-719**

**232,28€**



Cornice HYUNDAI NEXTGEN per installare in superficie 3 moduli di sistema di videocitofono.

### CORNICE HYUNDAI NEXTGEN PER INSTALLARE INCORPORATO 1 MODULO DI SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-720**

**50,48€**



Cornice HYUNDAI NEXTGEN per installare incorporato 1 modulo di sistema di videocitofono.

### CORNICE HYUNDAI NEXTGEN PER INSTALLARE AD INCASTRO 2 MODULI DEL SISTEMA DEL VIDEOCITOFONO

**HYU-721**

**63,82€**



Cornice HYUNDAI NEXTGEN per installare ad incastro 2 moduli del sistema del videocitofono.

### CORNICE HYUNDAI NEXTGEN PER INSTALLARE 3 MODULI DI SISTEMA DI VIDEOCITOFONO

**HYU-722**

**80,15€**



Cornice HYUNDAI NEXTGEN per installare 3 moduli di sistema di videocitofono.

### MONITOR IP HYUNDAI NEXTGEN PER INTERNI

**HYU-723**

**262,76€**



Monitor IP HYUNDAI NEXTGEN per interni. Touchscreen capacitivo a colori da 7" (1024x600). Pulsanti a sfioramento. Microfono e altoparlante integrati. Fast Ethernet. 8 ingressi / 2 uscite di allarme. 12V DC. PoE.

### KIT DE VIDEOCITOFONO IP HYUNDAI NEXTGEN COMPOSTO PER STAZIONE DI VIDEOCITOFONO DI SUPERFICIE + MONITOR IP TOUCH DI 7"

**HYU-725**

**574,60€**



Kit de videocitofono IP HYUNDAI NEXTGEN composto per stazione di videocitofono di superficie + Monitor IP touch di 7".

### SUPPORTO DA TAVOLO PER MONITORS PER VIDEOCITOFONO HYUNDAI

**HYU-815**

**34,74€**



Supporto da tavolo per monitors per videocitofono HYUNDAI

### VISIERA PROTETTIVA PER VIDEOCITOFONI HYUNDAI

**HYU-829**

**35,49€**



Visiera protettiva per videocitofoni HYUNDAI. Si adatta al montaggio superficiale di due moduli videocitofonici. Costruito in acciaio.

### VISIERA PROTETTIVA PER VIDEOCITOFONI HYUNDAI

**HYU-830**

**48,72€**



Visiera protettiva per videocitofoni HYUNDAI. Si adatta al montaggio superficiale di tre moduli di videocitofono. Costruito in acciaio.

### SUPPORTO DA TAVOLO PER VIDEOCITOFONI HYUNDAI

**HYU-816**

**35,95€**



Supporto da tavolo per videocitofoni HYUNDAI

### STAZIONE PRINCIPALE HYUNDAI CON TOUCHSCREEN A COLORI CAPACITIVO DA 7"

**HYU-826**

**1084,57€**



Stazione principale HYUNDAI con touchscreen a colori capacitivo da 7". CMOS da 1,3 MP. H.264. Bottoni meccanici e tattili. Touchscreen capacitivo. Include microfono e altoparlante. Elaborazione allarmi Gigabit RJ45. 2 RS485. Interfaccia USB. 4 ingressi / 2 uscite On-Off. 2 uscite a relè. 12V DC.

## VIDEOCITOFONO / VIDEOCONFERENZA

### VIDEOCITOFONI

#### VIDEO CITOFONO DA ESTERNO CON WIFI

**HYU-561**

**252,82€**



Video citofono da esterno con WiFi. Incorpora camera CMOS 1080P. Led infrarossi autoadattativi. Ottica fissa di 1,96 mm (180°). Audio bidirezionale (incorpora microfono e altoparlante). Slot MicroSD. Pulsante di chiamata retroilluminato. Pulsante reset. IP54 (esterni coperti).

#### VIDEOCITOFONO VIDEO IP ANTIVANDALO HYUNDAI CON TELECAMERA DA 2MP

**HYU-724N**

**174,48€**



Videocitofono IP antivandalo HYUNDAI. 1 pulsante di chiamata. Fotocamera da 2 MP con vero WDR. Illuminazione IR 3m. Audio bidirezionale con microfono e altoparlante. Porta RJ45 Fast Ethernet. 1 ingresso allarme / 1 uscita. 12V CC. PoE.

## TRASMISSIONE SU DOPPIO INTRECCIATO

### TRASMETTITORE / RICEVITORE PASSIVO HD

#### PACK DI 2 TRASMETTITORI PASSIVI A 1 CANALE VIDEO HDCVI, HDTV E AHD PER TWISTED PAIR

**HYU-155**

**4,20€**



Pack di 2 trasmettitori passivi a 1 canale video HDCVI, HDTV e AHD per twisted pair

#### TRASMETTITORE PASSIVO A 1 CANALE HDCVI, HDTV Y AHD

**HYU-156**

**4,92€**



Trasmettitore passivo a 1 canale HDCVI, HDTV y AHD

#### TRASMETTITORE PASSIVO A 1 CANALE HDCVI, HDTV E AHD PER TWISTED PAIR

**HYU-158**

**4,57€**



Trasmettitore passivo a 1 canale HDCVI, HDTV e AHD per twisted pair

#### PACK DI 2 TRASMETTITORI PASSIVI A 1 CANALE HDCVI, HDTV Y AHD

**HYU-159**

**3,83€**



Pack di 2 Trasmettitori passivi a 1 canale HDCVI, HDTV y AHD

#### PACK DA 2 TRASMETTITORI PASSIVI DA 1 CANALE VIDEO HDCVI, HDTV E AHD PER TWISTED PAIR

**HYU-157N**

**4,45€**



Pack da 2 trasmettitori passivi da 1 canale video HDCVI, HDTV e AHD per twisted pair

#### RICETTORE DA 16 CANALI VIDEO HD (HDCVI/HDTV/AHD) E ALIMENTAZIONE DI 16 CANALI DA 36V

**HYU-450**

**304,93€**



Ricettore da 16 canali video HD (HDCVI/HDTV/AHD) e alimentazione di 16 canali da 36V.

#### PACK DA 2 TRASMETTITORI DA VIDEO HD E ALIMENTAZIONE

**HYU-402**

**10,29€**



Pack da 2 trasmettitori da 1 canale video HD (HDCVI/HDTV/AHD) e alimentazione.

#### TRASMETTITORE PASSIVO DA 1 CANALE

**HYU-2834**

**3,87€**



Trasmettitore passivo da 1 canale HD-CVI/HD-TV/AHD/ analogico. Blister P ack X2.

#### TRASMETTITORE PASSIVO DI VIDEO DI 1 CANALE 4K

**HYU-596**

**6,42€**



Trasmettitore passivo di video HDCVI/HDTV/AHD/ CVBS di 1 canale di trasmissione in tempo reale di fino a 4K. Non richiede alimentazione. Fino a 200 metri 4K/6MP/5MP/4MP.

#### TRASMETTITORE PASSIVO DI VIDEO DI 1 CANALE 4K

**HYU-635**

**5,11€**



Trasmettitore passivo di video HDCVI/HDTV/AHD/CVBS di 1 canale di trasmissione in tempo reale di fino a 4K. Non richiede alimentazione. Fino a 200 metri 4K. Supporta PoC.

#### PACK DA 2 TRASMETTITORI PASSIVI DA 1 CANALE VIDEO HDCVI

**HYU-160N**

**2,37€**



Pack da 2 trasmettitori passivi da 1 canale video HDCVI, HDTV e AHD per twisted pair

## ACCESSORI

### AMPLIFICATORE / ESTENSORE VIDEO

#### ESTENSORE VGA PASSIVO DA 1 CANALE

**HYU-447**

**40,15€**



Estensore VGA passivo da 1 canale. Pack composto da trasmettitore VGA + ricevitore VGA + cavo VGA (maschio-femmina). Fino a 35 metri usando cavo CAT5/5E/6E.

## ACCESSORI

### CUSTODIE E SUPPORTI DI TELECAMERE

CAMERA	SCATOLA DI CONNESSIONI	BASE INCLINATA	SUPPORTO DA PAREDE	SUPPORTO PER SOFFITTO	SUPPORTO INCASTRO	SUPPORTO PARAPETTO	SUPPORTO CORNICE	VISIERA ANTIPIOGGIA	SUPPORTO DA COLONNA	COLONNA AD ANGOLO
HYU-110										
HYU-111										
HYU-112N										
HYU-113N										
HYU-146	HYU-844									
HYU-233		HYU-359	HYU-212					HYU-361		
HYU-237										
HYU-241	HYU-198	HYU-365						HYU-361		
HYU-246										
HYU-249	HYU-332									
HYU-255										
HYU-261										
HYU-285	HYU-199N	HYU-363	HYU-213N	HYU-362N						
HYU-302N										
HYU-335	HYU-355									
HYU-340N	HYU-332									
HYU-353			HYU-366							
HYU-386N			HYU-217, HYU-215N	HYU-218N, HYU-219N			HYU-578			HYU-216
HYU-387	HYU-248N									
HYU-390	HYU-199N	HYU-363								
HYU-399										
HYU-404N										
HYU-405										
HYU-408N	HYU-248N									
HYU-409	HYU-197N	HYU-359	HYU-212							
HYU-409N	HYU-197N		HYU-212							
HYU-411										
HYU-411N	HYU-301N, HYU-200N								HYU-214N	
HYU-412		HYU-363		HYU-362N						
HYU-412N	HYU-199N	HYU-363	HYU-213N	HYU-362N					HYU-214N	HYU-358N
HYU-413	HYU-198, HYU-365			HYU-202						
HYU-414N	HYU-248N									
HYU-415	HYU-197N		HYU-212							
HYU-415N	HYU-197N	HYU-359	HYU-212					HYU-361		
HYU-418		HYU-363		HYU-362N						
HYU-425	HYU-199N	HYU-363	HYU-213N							
HYU-436	HYU-199N	HYU-363								
HYU-437										
HYU-439										
HYU-440										
HYU-441										
HYU-442										
HYU-443										
HYU-444										
HYU-453	HYU-543									
HYU-454N	HYU-884									
HYU-471	HYU-355									
HYU-481	HYU-248N									
HYU-482	HYU-301N	HYU-521								

CAMERA	SCATOLA DI CONNESSIONI	BASE INCLINATA	SUPPORTO DA PAREDE	SUPPORTO PER SOFFITTO	SUPPORTO INCASTRO	SUPPORTO PARAPETTO	SUPPORTO CORNICE	VISIERA ANTIPIOGGIA	SUPPORTO DA COLONNA	COLONNA AD ANGOLO
HYU-483										
HYU-484			HYU-434							
HYU-486N	HYU-197N		HYU-595N							
HYU-487N	HYU-248N									
HYU-490	HYU-601		HYU-600							
HYU-492	HYU-248N									
HYU-493	HYU-197N	HYU-359	HYU-212					HYU-361		
HYU-494	HYU-199N	HYU-363	HYU-213N							
HYU-495										
HYU-498	HYU-522									
HYU-500	HYU-198	HYU-365		HYU-202						
HYU-507	HYU-301N	HYU-521								
HYU-508	HYU-301N									
HYU-509	HYU-199N	HYU-363	HYU-213N							
HYU-515N	HYU-199N	HYU-363	HYU-213N					HYU-214N		
HYU-517	HYU-301N							HYU-214N		
HYU-518	HYU-199N	HYU-363	HYU-213N							
HYU-519			HYU-574, HYU-693	HYU-575						
HYU-530	HYU-301N									
HYU-541										
HYU-542	HYU-543									
HYU-544	HYU-607		HUY-608							
HYU-547			HYU-598							
HYU-548	HYU-199N									
HYU-548N										
HYU-555										
HYU-556										
HYU-565										
HYU-569										
HYU-569N	HYU-248N									
HYU-572N	HYU-199N		HYU-213N					HYU-214N		
HYU-57N										
HYU-587	HYU-248N									
HYU-588	HYU-197N	HYU-359	HYU-212							
HYU-589	HYU-248N									
HYU-590	HYU-301N									
HYU-592										
HYU-604	HYU-601		HYU-600							
HYU-610										
HYU-612	HYU-200N									
HYU-614										
HYU-617N										
HYU-618N	HYU-301N, HYU-200N								HYU-214N	
HYU-648N	HYU-301N									
HYU-649										
HYU-649N										
HYU-657	HYU-199N									
HYU-660								HYU-214N		
HYU-661										
HYU-663	HYU-301N									
HYU-664										
HYU-665										
HYU-666	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-667										

CAMERA	SCATOLA DI CONNESSIONI	BASE INCLINATA	SUPPORTO DA PAREDE	SUPPORTO PER SOFFITTO	SUPPORTO INCASTRO	SUPPORTO PARAPETTO	SUPPORTO CORNICE	VISIERA ANTIPIOGGIA	SUPPORTO DA COLONNA	COLONNA AD ANGOLO
HYU-668	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-668N										
HYU-670	HYU-248N									
HYU-671	HYU-301N	HYU-521								
HYU-672	HYU-199N									
HYU-673	HYU-248N									
HYU-674	HYU-301N									
HYU-674N	HYU-301N									
HYU-676	HYU-198									
HYU-676N	HYU-248N									
HYU-677	HYU-198									
HYU-679	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-689N	HYU-545, HYU-546		HYU-217	HYU-218N, HYU-219N			HYU-578		HYU-208	HYU-216
HYU-692	HYU-545, HYU-546		HYU-215N, HYU-217	HYU-218N, HYU-219N			HYU-578		HYU-208	HYU-216
HYU-692N	HYU-545, HYU-546		HYU-217	HYU-218N, HYU-219N			HYU-578		HYU-208	HYU-216
HYU-694	HYU-332									
HYU-697N										
HYU-698	HYU-332									
HYU-699										
HYU-700										
HYU-701N										
HYU-702	HYU-24									
HYU-705										
HYU-737	HYU-248N									
HYU-739	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-743										
HYU-744										
HYU-745									HYU-214N	
HYU-746										
HYU-747										
HYU-750	HYU-844									
HYU-750N	HYU-844									
HYU-751	HYU-248N									
HYU-753N			HYU-842							
HYU-757	HYU-199N									
HYU-758		HYU-841								
HYU-759		HYU-841								
HYU-760										
HYU-761	HYU-248N									
HYU-762										
HYU-763	HYU-301N								HYU-214N	HYU-358N
HYU-765N										
HYU-766		HYU-841								
HYU-767	HYU-836N									
HYU-768N										
HYU-770	HYU-837N									
HYU-770N	HYU-838N		HYU-842						HYU-214N	
HYU-771	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-772										
HYU-773	HYU-198									

CAMERA	SCATOLA DI CONNESSIONI	BASE INCLINATA	SUPPORTO DA PAREDE	SUPPORTO PER SOFFITTO	SUPPORTO INCASTRO	SUPPORTO PARAPETTO	SUPPORTO CORNICE	VISIERA ANTIPIOGGIA	SUPPORTO DA COLONNA	COLONNA AD ANGOLO
HYU-775	HYU-301N									
HYU-776	HYU-248N									
HYU-777	HYU-301N									
HYU-803										
HYU-806										
HYU-807										
HYU-808										
HYU-809	HYU-248N									
HYU-811	HYU-248N									
HYU-812										
HYU-813	HYU-248N		HYU-595N							
HYU-82				HYU-54					HYU-56	
HYU-890	HYU-248N									
HYU-891	HYU-301N		HYU-595N							
HYU-893	HYU-200N, HYU-301N								HYU-214N	HYU-358N
HYU-894			HYU-204N							
HYU-898										
HYU-906										
HYU-909										
HYU-911	HYU-248N									
HYU-912	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-913	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-914	HYU-197N									
HYU-915	HYU-197N									
HYU-917										
HYU-918	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-920	HYU-199N		HYU-213N							
HYU-921										
HYU-922	HYU-199N		HYU-213N						HYU-214N	HYU-358N
HYU-925	HYU-248N									
HYU-926										
HYU-930										
HYU-931										
HYU-932	HYU-248N									
HYU-933	HYU-248N									
HYU-934	HYU-301N		HYU-595N						HYU-214N	
HYU-935	HYU-301N		HYU-595N						HYU-214N	
HYU-936										
HYU-937										
HYU-939										
HYU-942										
HYU-943	HYU-248N									
HYU-944				HYU-218N				HYU-578		
HYU-945										
HYU-946										
HYU-947	HYU-546			HYU-218N						
HYU-948	HYU-546			HYU-218N						
HYU-949	HYU-546			HYU-218N						
HYU-950	HYU-546			HYU-218N						
HYU-951	HYU-546			HYU-218N				HYU-578		
HYU-952										
HYU-953										
HYU-954										

CAMERA	SCATOLA DI CONNESSIONI	BASE INCLINATA	SUPPORTO DA PAREDE	SUPPORTO PER SOFFITTO	SUPPORTO INCASTRO	SUPPORTO PARAPETTO	SUPPORTO CORNICE	VISIERA ANTIPIOGGIA	SUPPORTO DA COLONNA	COLONNA AD ANGOLO
HYU-955										
HYU-956	HYU-248N									
HYU-957	HYU-197N		HYU-212							
HYU-958		HYU-841	HYU-213N							
HYU-959			HYU-603N							
HYU-960	HYU-301N									
HYU-961		HYU-841	HYU-213N							
HYU-962										
HYU-963	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-964										
HYU-965			HYU-603N							
HYU-966	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-967	HYU-200N, HYU-301N									
HYU-968			HYU-603N							
HYU-969										

**BASE PROFONDA PER HYU-11N, HYU-19N, HYU-20N, HYU-37, HYU-179, HYU-184, HYU-189**

**HYU-24**

**12,78€**



Base Profonda per HYU-11N, HYU-19N, HYU-20N, HYU-37, HYU-179, HYU-184, HYU-189

**SUPPORTO A MURO PER LE DOME HYU-12, HYU-23, HYU-44, HYU-45**

**HYU-25**

**17,65€**



Supporto a muro per le dome HYU-12, HYU-23, HYU-44, HYU-45

**STAFFA DI SUPPORTO HYU-49, HYU-50, HYU-51, HYU-52, HYU-81, HYU-82**

**HYU-56**

**36,50€**



Staffa di supporto HYU-49, HYU-50, HYU-51, HYU-52, HYU-81, HYU-82

**BASE PER HYU-22N, HYU-42N, HYU-43N, HYU-55, HYU-55N, HYU-58, HYU-182, HYU-171**

**HYU-172**

**11,23€**



Base per HYU-22N, HYU-42N, HYU-43N, HYU-55, HYU-55N, HYU-58, HYU-182, HYU-171

**BASE DUE ORIFIZI PER DOME HYUNDAI**

**HYU-198**

**16,90€**



Base due orifici per dome HYUNDAI. Alluminio. Resistente all'acqua. Capacità da 4,5 kg.

**SUPPORTO DI MONTAGGIO AD INCASTRO PER TETTI PER DOME HYUNDAI**

**HYU-202**

**34,25€**



Supporto di montaggio ad incasso per tetti per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità di 4,5 kg.

**SUPPORTO DA COLONNA PER DOME HYU-205, HYU-222, HYU-242**

**HYU-208**

**46,98€**



Supporto da colonna per dome HYU-205, HYU-222, HYU-242. Alluminio e acciaio. Per diametri da 67~127 mm. Capacità da 30 kg.

**SUPPORTO DA PARETE PER DOME HYUNDAI**

**HYU-212**

**11,67€**



Supporto da parete per dome HYUNDAI. Passaggio dei cavi per l'interno. Plastica ABS e policarbonato. Capacità da 2 kg.

SOPPORTO ANGOLARE PER DOME MOTORIZZATE HYUNDAI HYU-205, HYU-222, HYU-242

HYU-216

52,65€



Supporto angolare per dome motorizzate HYUNDAI HYU-205, HYU-222, HYU-242. Alluminio. Capacità di carica da 10 kg.

SUPPORTO DA PARETE CON CASSA DE GIUNZIONI PER DOME MOTORIZZATI HYUNDAI HYU-205, HYU-222, HYU-242

HYU-217

145,33€



Supporto da parete con cassa de giunzioni per dome motorizzati HYUNDAI HYU-205, HYU-222, HYU-242. Alluminio. Adatto per uso interno/esterno.

SUPPORTO DA PARETE PER DOME COMPATIBILI: HYU-247, HYU-257

HYU-253

14,44€



Supporto da parete per dome compatibili: HYU-247, HYU-257

CASSA DI CONNESSIONE PER CAMERE COMPATIBILI: HYU-250, HYU-256

HYU-252

22,47€



Cassa di connessione per camere compatibili: HYU-250, HYU-256

BASE DI CONNESSIONI PER TELECAMERE HYU-55N, HYU-100N, HYU-100, HYU-171, HYU-181, HYU-182, HYU-183, HYU-330, HYU-331

HYU-332

14,60€



Base di connessioni per telecamere HYU-55N, HYU-100N, HYU-100, HYU-171, HYU-181, HYU-182, HYU-183, HYU-330, HYU-331

BASE DI CONNESSIONI PER TELECAMERE HYU-333, HYU-336, HYU-337

HYU-355

14,60€



Base di connessioni per telecamere HYU-333, HYU-336, HYU-337

BASE CON 15° DI INCLINAZIONE PER DOME HYUNDAI

HYU-359

7,58€



Base con 15° di inclinazione per dome HYUNDAI

VISIERA DI PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA PER DOME HYUNDAI

HYU-361

13,55€



Visiera di protezione contro la pioggia per dome HYUNDAI

BASE INCLINATA PER DOME HYUNDAI

HYU-363

32,95€



Base inclinata per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 4,5 kg.

SUPPORTO LARGO DA TETTO PER DOME HYUNDAI

HYU-362N

46,11€



Supporto largo da tetto per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 3 kg.

SUPPORTO DA PARETE PER DOME FISHEYE HYUNDAI

HYU-366

25,93€



Supporto da parete per dome fisheye HYUNDAI. Plastica rigida. Capacità da 4,5 kg.

BASE INCLINATA PER DOME HYUNDAI

HYU-365

18,29€



Base inclinata per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 4,5 kg.

BASE DI CONNESSIONE PER CAMERE HYU-186

HYU-472

9,63€



Base di connessione per camere HYU-186

BASE INCLINATA PER DOME HYUNDAI

HYU-521

34,28€



Base inclinata per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 4,5 kg.

BASE PER DOME HYUNDAI

HYU-522

32,65€



Base per dome HYUNDAI. Alluminio. Capacità da 4,5 kg.

BASE DI CONNESSIONE PER LE CAMERE HYU-453 E HYU-454

HYU-543

11,69€



Base di connessione per le camere HYU-453 e HYU-454.

SUPPORTO PER PARETI PER DOME MOTORIZZATO PANORAMICO MULTI-SENSORE HYU-484

HYU-434

28,98€



Supporto per pareti per dome motorizzato panoramico multi-sensore HYU-484. Plastica indurita. Capacità di 4,5 kg.

SUPPORTO PER PARETE PER CAMERA DI CONTEGGIO DI PERSONE HYU-519

HYU-574

8,16€



Supporto per parete per camera di conteggio di persone HYU-519.

SUPPORTO DA SOFFITTO PER CAMERA DI CONTEGGIO DI PERSONE HYU-519

HYU-575

36,55€



Supporto da soffitto per camera di conteggio di persone HYU-519

SUPPORTO DI PARETI PER DOME HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-215N

14,42€



Supporto di pareti per dome HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®. Alluminio. Interni/esterni.

SUPPORTO PER SOFFITTI PER DOME HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-218N

14,22€



Supporto per soffitti per dome HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®. Alluminio. Interno/esterno.

SUPPORTO DI SOFFITTI LUNGO PER DOME HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-219N

22,77€



Supporto di soffitti lungo per dome HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®. Alluminio. Interno/esterno.

SUPPORTO PER PARETI PER DOME HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-213N

24,05€



Supporto per pareti per dome HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®. Passaggio dei cavi dall'interno. Alluminio.

SCATOLA DI CONNESSIONI PER CAMERE BULLET HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-200N

11,17€



Scatola di connessioni per camere bullet HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®.

SCATOLA DI CONNESSIONI PER CAMERE DOME HYUNDAI

HYU-197N

11,17€



Scatola di connessioni per camere dome HYUNDAI.

SCATOLA DI CONNESSIONE PER CAMERE BULLET E DOME HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-248N

16,75€



Scatola di connessione per camere bullet e dome HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®.

SCATOLA DI CONNESSIONI PER CAMERE BULLET HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-301N

23,65€



Scatola di connessioni per camere bullet HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®.

SCATOLA DI CONNESSIONI PER DOME HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-199N

23,07€



Scatola di connessioni per dome HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®.

SCATOLA DI GIUNZIONI PER DOME MOTORIZZATI HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-545

29,08€



Scatola di giunzioni per dome motorizzati HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®.

SCATOLA DI GIUNZIONI PER DOME MOTORIZZATI HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®

HYU-546

91,26€



Scatola di giunzioni per dome motorizzati HYUNDAI e HiWatch™ di HIKVISION®.

SUPPORTO PER CORNICIONE PER DOME MOTORIZZATI HYUNDAI

HYU-578

135,33€



Supporto per cornicione per dome motorizzati HYUNDAI.

SUPPORTO DI PARETE PER DOME HYUNDAI

HYU-598

36,55€



Supporto di parete per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Orifizio di entrata di cablato. Carica di 4,5 kg.

SUPPORTO DA PARETE PER DOME HYUNDAI

HYU-600

39,88€



Supporto da parete per dome HYUNDAI. Lega di alluminio e acciaio. Foro di entrata di cavi. Carica di 4,5 kg.

BASE PER DOME HYUNDAI

HYU-601

29,41€



Base per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Entrata laterale e inferiore. Capacità di 3 kg. Adatto per interni e esterni.

BASE SCATOLA DI CONNESSIONI PER DOME FISHEYE HYU-544

HYU-607

18,20€



Base scatola di connessioni per dome fisheye HYU-544. Lega di alluminio. Foro laterale. Capacità di 4,5 kg. Resistente all'acqua.

SUPPORTO DIPARETECONSCATOLADI CONNESSIONE PER DOME FISHEYE HYU-544

HYU-608

79,95€



Supporto dipareteconscatoladi connessione per dome fisheye HYU-544. Lega di alluminio. Capacità di 2 kg. Regolazione di 3 assi.

SUPPORTO DA PARETE PER CAMERA DI CONTEGGIO DI PERSONE HYU-519

HYU-693

6,05€



Supporto da parete per camera di conteggio di persone HYU-519.

PIASTRA ADATTATRICE PER HYU-202

HYU-774

18,13€



Piastra adattatrice per HYU-202.

SUPPORTO PER MINIDOMOS HYUNDAI E AIRSPACE

HYU-835

17,65€



Supporto per Minidomos HYUNDAI e AirSPACE

BASE DELLA CONNESSIONE DI ALLUMINIO CON ENTRATA DEL TUBO PER CAMERE BULLET AIRSPACE E HYUNDAI

HYU-844

20,86€



Base della connessione di alluminio con entrata del tubo per camere bullet AirSpace e HYUNDAI. Colore bianco.

BASE A CUPOLA HYUNDAI

HYU-836N

14,60€



Base a cupola HYUNDAI. Lega di alluminio. Ingresso laterale e inferiore. Portata di 4,5 kg. Adatto interno ed esterno.

BASE INCLINATA PER DOME HYUNDAI

HYU-841

34,65€



Base inclinata per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Entrata laterale e inferiore. Capacità di 4,5 kg. Adatto per interni e esterno.

SUPPORTO DI PARETE PER DOME HYUNDAI

HYU-842

29,66€



Supporto di parete per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Entrata laterale e inferiore. Capacità di 4,5 kg. Adatto per interno e esterno.

SUPPORTO DI PARETE PER DOME HYUNDAI

HYU-204N

26,79€



Supporto di parete per dome HYUNDAI. Passo di cavi dall'interno. Alluminio. Capacità di 4,5 kg.

SUPPORTO MORSETTO DA COLONNA PER CAMERE DOME HYUNDAI

HYU-214N

22,41€



Supporto morsetto da colonna per camere dome HYUNDAI. Alluminio. Per diametri di posti da 67-127 mm. Capacità di carica di 10 kg.

SUPPORTO CORTO DA SOFFITTO PER DOME MOTORIZZATI HYUNDAI

HYU-221N

9,69€



Supporto corto da soffitto per dome motorizzati HYUNDAI. Alluminio. Adatto per interno/esterno. Capacità di carica di 30 kg.

SUPPORTO PER PARETE PER DOME HYUNDAI

HYU-357N

18,62€



Supporto per parete per dome HYUNDAI.

SUPPORTO A PARETE PER DOME HYUNDAI

HYU-595N

23,65€



Supporto a parete per dome HYUNDAI.

SUPPORTO DA SOFFITTI PER DOME HYUNDAI

HYU-599N

45,34€



Supporto da soffitti per dome HYUNDAI. Lega di alluminio. Orifizio di entrata di cablato. Carica di 4,5 kg.

SUPPORTO DI PARETE PER DOME HYUNDAI

HYU-603N

28,40€



Supporto di parete per dome HYUNDAI. Lega di alluminio e acciaio. Foro di entrata dei cavi. Carica di 4,5 kg.

#### STAFFA ANGOLARE PER CUPOLE HYUNDAI

**HYU-358N**

**22,53€**



Staffa angolare per cupole HYUNDAI. Alluminio. Capacità 10 kg

#### SCATOLA DI GIUNZIONE PER TELECAMERE BULLET HYUNDAI E HIWATCH™ DI HIKVISION®.

**HYU-838N**

**23,65€**



Scatola di giunzione per telecamere bullet HYUNDAI e HiWatch™ di Hikvision®.

#### BASE PER DOME HYUNDAI

**HYU-839N**

**16,43€**



Base per dome HYUNDAI. Materiale in lega di alluminio. Foro per cablaggio nella staffa. Capacità 4,5 kg.

#### BASE DI COLLEGAMENTO HYUNDAI PER TELECAMERA HYU-454N

**HYU-884**

**29,20€**



Base di collegamento HYUNDAI per telecamera HYU-454N

#### BASE PARA DOMOS HYUNDAI. ALEACIÓN DE ALUMINIO

**HYU-837N**

**22,64€**



Base para domos HYUNDAI. Aleación de aluminio. Capacidad de 4,5 kg. Apta interior y exterior.

#### SUPPORTO DA PARETE PER DOME HYUNDAI

**HYU-843N**

**25,48€**



Supporto da parete per dome HYUNDAI. Lega di alluminio con trattamento superficiale a spruzzo. Foro per inserimento cavi. Capacità 4,5 kg. Adatto per interni ed esterni.

#### ADATTATORE PER TERMOCAMERA A TREPPIEDE

**HYU-872**

**34,43€**



Piastra adattatore HYUNDAI. Consente il montaggio di telecamere bullet termiche HYUNDAI su treppiedi con filettatura da 1/4".

## ACCESSORI

### CONNETTORI E ACCESSORI

#### CONNETTORE DC MASCHIO CON TERMINALE DI VITI

**HYU-343**

**0,26€**



Connettore DC maschio con terminale di viti

#### CONNETTORE DC FEMMINA CON TERMINALE DI VITI

**HYU-344**

**0,29€**



Connettore DC femmina con terminale di viti

#### CONNETTORE BNC MASCHIO CON TERMINALE DI VITI

**HYU-345**

**0,51€**



Connettore BNC maschio con terminale di viti

#### CONNETTORE BNC FEMMINA CON TERMINALE DA VITI

**HYU-346**

**0,40€**



Connettore BNC femmina con terminale da viti

#### CONNETTORE DC MASCHIO CON TERMINALE DI INSERZIONE

**HYU-347**

**0,62€**



Connettore DC maschio con terminale di inserzione

#### CONNETTORE DC FEMMINA CON TERMINALE DI INSERZIONE

**HYU-348**

**0,69€**



Connettore DC femmina con terminale di inserzione

#### CONNETTORE BNC MASCHIO CON TERMINALE DI INSERZIONE

**HYU-349**

**1,03€**



Connettore BNC maschio con terminale di inserzione

#### CONNETTORE BNC FEMMINA CON TERMINALE DI INSERZIONE

**HYU-350**

**0,80€**



Connettore BNC femmina con terminale di inserzione

#### CONNETTORE RCA FEMMINA CON TERMINALE DI INSERZIONE

**HYU-351**

**0,75€**



Connettore RCA femmina con terminale di inserzione

#### CONNETTORE RCA MASCHIO CON TERMINALE DI INSERZIONE

**HYU-352**

**0,84€**



Connettore RCA maschio con terminale di inserzione

## ACCESSORI

### FARETTI PER VISIONE NOTTURNA

#### FARO ANTIVANDALICO DI ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 6 LEDS IR AD ALTA POTENZA DI PORTATA 40 METRI, 45°

**HYU-475**

**80,31€**



Faro antivandalico di illuminazione infrarossa 6 leds IR ad alta potenza di portata 40 metri, 45°. IP66, IK10.

#### FARO ANTIVANDALO DI ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 12 LEDS IR AD ALTA POTENZA DI PORTATA 50 METRI, 60°

**HYU-476**

**135,06€**



Faro antivandalico di illuminazione infrarossa 12 leds IR ad alta potenza di portata 50 metri, 60°. IP66, IK10.

#### FARO ANTIVANDALO DI ILLUMINAZIONE INFRAROSSA 6 LEDS IR AD ALTA POTENZA DI PORTATA 40 METRI, 45°

**HYU-477**

**98,56€**



Faro antivandalico di illuminazione infrarossa 6 leds IR ad alta potenza di portata 40 metri, 45°. IP66, IK10. Alimentato per PoE.

## ACCESSORI

### ALIMENTATORI

#### FONTE DI ALIMENTAZIONE

**HYU-479**

**31,97€**



Fonte di alimentazione. Entrata 110V~220V CA. Uscita 12V CC, 1A. IP66.

#### ALIMENTATORE

**HYU-480**

**49,28€**



Alimentatore. Entrata 110V~220V CA. Uscita 12V CC, 2A. IP66.

#### FONTE DI ALIMENTAZIONE HIKVISION DA 24V CC/60W FORMATO SU GUIDA DIN

**HYU-827**

**72,23€**



Fonte di alimentazione HIKVISION da 24V CC/60W formato su guida DIN.

## ACCESSORI

### SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO

#### PLACCA SERIGRAFIA HYUNDAI

DEM-28-IT

3,29€



Placca serigrafia HYUNDAI

## ACCESSORI

### TESTER E MONITORS MULTIFUNZIONE

#### TESTER DA CCTV MULTIFUNZIONE 5 IN 1 CON SCHERMO TOUCH DA 7" CON SUPPORTO PER TVI/CVI/AHD DI FINO A 3MP/4MP E IP H

HYU-274N

722,78€



Tester da CCTV multifunzione 5 in 1 con schermo touch da 7" con supporto per TVI/CVI/AHD di fino a 3MP/4MP e IP H.265 da 4K. Incorpora WiFi. Entrata/uscita audio. Controllo PTZ. Test UTP. Funzione TDR. Uscita PoE. Uscita di alimentazione 24V, 12V e 5V. Supporta Onvif. Entrata/uscita HDMI 1080P. 2 RJ45 Gigabit. 12V CC.

#### TESTER DA CCTV MULTIFUNZIONE 6 IN 1 CON SHCERMO TOUCH DA 7" CON SUPPORTO PER CVI/TVI DI FINO A 8MP, AHD DI FINO A 5MP, S

HYU-403N

1233,84€



Tester da CCTV multifunzione 6 in 1 con schermo touch da 7" con supporto per CVI/TVI di fino a 8MP, AHD di fino a 5MP, SDI e IP H.265/H.264 da 4K. Incorpora WiFi e analizzatore WiFi. Entrata/uscita audio. Controllo PTZ. Test UTP. TDR 2.0. Test di attenuazione BNC. Multimetro digitale. Misuratore di fibra ottica. Uscita PoE. Uscita di alimentazione 24V, 12V e 5V. Supporta Onvif. Entrata/uscita HDMI 1080P. 2 RJ45 Gigabit. 12V CC.

#### TESTER CCTV MULTIFUNZIONE 5-IN-1 CON TOUCH SCREEN RETINA DA 7 "CON TEST DI TELECAMERE CVI / TVI / AHD FINO A 4K / 8MP. TESTER CCTV MULTIFUNZIONE 5-IN-1 HYUNDAI

HYU-501N

949,10€



Tester CCTV multifunzione 5 in 1 con touch screen retina da 7 "con test delle immagini delle telecamere CVI / TVI / AHD fino a 4K / 8MP. Incorpora WiFi dual band (crea access point). Ingresso / uscita audio. Controllo PTZ UTP test Uscita PoE Uscita alimentazione 24V Supporta ingresso / uscita Onvif 4K HDMI 12V DC.

# HYUNDAI CONTROLLO ACCESSI

HYUNDAI

CCTV

Vendita esclusiva per professionisti del settore. **Prezzi PVP IVA non inclusa**, soggetto a variazioni senza preavviso. Visita il nostro sito web o contattaci per prezzi e sconti.  
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

# CONTROLLO ACCESSI

## CONTROLLO ACCESSO/PRESENZA

### CONTROLLORI

#### CONTROLLER DI CONTROLLO DI ACCESSI

**HYU-638**

**244,79€**



Controller di Controllo di Accessi. Controllo di accessi di due porte. Fino a 10.000 schede e 50.000 eventi. Comunicazione Uplink con TCP/IP. 4 Lettori Wiegand. Entrate per 2 sensori da porta, 2 pulsanti di uscita REX e 2 entrate di allarme. Uscite per 2 Relés di blocco della porta e 2 Relés di allarme.

#### CONTROLLER DI CONTROLLO DI ACCESSI

**HYU-727**

**411,25€**



Controller di controllo di accessi. Controllo di accessi di due porte. Fino a 100.000 schede e 300.000 eventi. Comunicazione di uplink tramite RS485 e TCP / IP. 4 lettori Wiegand, 4 lettori RS485. Ingressi per 2 sensori porta, 2 pulsanti uscita REX, 4 ingressi allarme e 1 ingresso antimanomissione. Uscite per 2 relè serratura e 4 relè allarme.

## CONTROLLO ACCESSO/PRESENZA

### LETTORI AUTONOMI

#### TERMINALE AUTONOMO DI CONTROLLO DI ACCESSI CON RICONOSCIMENTO FACCIALE, LETTURA BIOMETRICA DELL'IMPRONTA E LETTORE DELLE

**HYU-639**

**900,21€**



Terminale autonomo di controllo di Accessi con riconoscimento facciale, lettura biometrica dell'impronta e lettore delle schede Mifare. Fino a 3.000 immagini facciali, 5.000 impronte tattili, 5.000 schede e 100.000 eventi. Incorpora pantalla tattile di 5" e camera di 2MP grand'angolare con WDR. Comunicazione TCP/IP e WiFi. Entrate per 1 blocco della porta, 1 Pulsante di uscita REX, 1 tamper e 1 entrate di allarme. Uscite per 1 Relés di blocco della porta e 1 Relés di allarme. Alimentazione dalla fonte centralizzata.

#### TERMINALE AUTONOMO DI CONTROLLO DI ACCESSO E PRESENZA CON LETTURA BIOMETRICA DELL'IMPRONTA E LETTORE DELLE SCHEDE EM

**HYU-640**

**157,93€**



Terminale autonomo di controllo di accesso e Presenza con lettura biometrica dell'impronta e lettore delle schede EM. Fino a 3.000 impronte tattili, 3.000 schede, 100.000 eventi e 150.000 registri di assistenza. Incorpora schermo di 2,4". Comunicazione TCP/IP e RS485. Entrate per 1 sensore della porta e 1 pulsante di uscita REX. Uscite per 1 Relés di blocco della porta. Non adatto per esterni.

#### TERMINALE AUTONOMO DI CONTROLLO DI ACCESSO HYUNDAI CON LETTURA BIOMETRICA DELLE IMPRONTE DIGITALI E LETTORE DI SCHEDE MI

**HYU-728**

**165,17€**



Terminale autonomo di Controllo di accesso HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e lettore di schede MIFARE. Fino a 3.000 impronte digitali, 3.000 carte, 100.000 eventi e 150.000 presenze. Incorpora uno schermo da 2,4 ". Comunicazione TCP / IP e RS485. Ingressi per 1 sensore porta e 1 pulsante di uscita REX. Uscite per 1 relè serratura. Non adatto per uso esterno.

#### TERMINALE DI CONTROLLO E PRESENZA ACCESSO AUTONOMO HYUNDAI CON LETTURA BIOMETRICA DELLE IMPRONTE DIGITALI E LETTORE DI S

**HYU-729**

**161,40€**



Terminale di controllo e presenza accesso autonomo HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e lettore di schede EM. Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 carte, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 presenze. Incorpora uno schermo da 2,4 ". Comunicazione TCP / IP. Ingressi per 1 sensore porta e 1 pulsante di uscita REX. Uscite per 1 relè serratura e 1 relè campanello. Non adatto per uso esterno.

#### LETTORE DI SCHEDE MIFARE 13,56 MHZ ANTIVANDALICO IK10

**HYU-643**

**113,14€**



Lettore di schede Mifare 13,56 MHz antivandalico IK10. Gamma di lettura di fino a 50 mm. Comunicazione Wiegand 26/34. RS485. Adatto per esterni.

#### LETTORE DI SCHEDE MIFARE 13,56 MHZ ANTIVANDALICO IK10

**HYU-644**

**140,68€**



Lettore di schede Mifare 13,56 MHz antivandalico IK10. Gamma di lettura di fino a 50 mm. Incorpora tastiera. Comunicazione Wiegand 26/34. RS485. Adatto per esterni.

## CONTROLLO ACCESSO/PRESENZA

### TERMINALI DI ACCESSO/PRESENZA

#### TERMINALE DI CONTROLLO E PRESENZA ACCESSO AUTONOMO HYUNDAI CON LETTURA BIOMETRICA DELLE IMPRONTE DIGITALI E LETTORE DI S

**HYU-730**

**144,03€**



Terminale di controllo e presenza accesso autonomo HYUNDAI con lettura biometrica delle impronte digitali e lettore di schede MIFARE. Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 carte, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 presenze. Incorpora uno schermo da 2,4 ". Comunicazione TCP / IP. Ingressi per 1 sensore porta e 1 pulsante di uscita REX. Uscite per 1 relè serratura e 1 relè campanello. Non adatto per uso esterno.

#### TERMINALE AUTONOMO DI CONTROLLO DI PRESENZA HYUNDAI CON LETTURA BIOMETRICA DI IMPRONTA E LETTORE DI SCHEDE EM

**HYU-731**

**133,32€**



Terminale autonomo di controllo di Presenza HYUNDAI con lettura biometrica di impronta e lettore di schede EM. Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 schede, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 registri di assistenza. Incorpora schermo di 2,4". Comunicazione TCP/IP. Non adatto per esterni.

# HYUNDAI

NUOVA LINEA DI CONTROLLO DI ACCESSI CON TERMINALI DI IDENTIFICAZIONE FACCIALE



**TERMINALE AUTONOMO DI CONTROLLO DI PRESENZA HYUNDAI  
CON LETTURA BIOMETRICA DI IMPRONTA E LETTORE DI SCHEDE  
MIFARE**

**HYU-732**

**139,99€**



Terminale autonomo di Controllo di Presenza HYUNDAI con lettura biometrica di impronta e lettore di schede MIFARE. Fino a 1.000 impronte digitali, 1.000 schede, 1.000 utenti, 100.000 eventi e 50.000 registri de asistencia. Incorpora pantalla de 2,4". Comunicación TCP/IP. No apto para exterior.

**CONTROLLO ACCESSO/PRESENZA**

**TEMPERATURA CORPOREA / FEBBRE**

**RILEVATORE DI ARCHI METALLICI CON MISURAZIONE DELLA  
TEMPERATURA**

**HYU-870**

**10917,40€**



Rilevatore HYUNDAI di archi metallici con misurazione della temperatura. Termocamera IP 160x120 Vox. Ottica termica da 3 mm. CMOS da 1/2,7" da 4 MP. Ottica visibile da 4 mm. Precisione di 0,5°C

**ACCESSORI**

**LETTORI/PROGRAMMATORI DA TAVOLO**

**REGISTRATORE USB DI SCHEDE MIFARE® E EM**

**HYU-646**

**69,90€**



Registratore USB di schede Mifare® e EM. Connessione PlugPlay (senza controllers). Indicatore led di alimentazione e stato di comunicazione. Alimentazione USB.

**REGISTRATORE USB DI IMPRONTE TATTILI**

**HYU-647**

**150,14€**



Registratore USB di impronte tattili. Connessione PlugPlay (senza controller). Alimentazione USB.

**HYUNDAI**

**HYUNDAI**

**CCTV**

Vendita esclusiva per professionisti del settore. **Prezzi PVP IVA non inclusa**, soggetto a variazioni senza preavviso. Visita il nostro sito web o contattaci per prezzi e sconti.  
info@hyundai-security.tech | www.hyundai-security.tech

Ver. 13-10-2022

# HYUNDAI

[www.hyundai-security.tech](http://www.hyundai-security.tech)



Distribuito da:

